

Introduction:

Ce fil de diamant et perles sont utilisés pour le granit de la coupe humide, de grès et de nombreux autres disques

Pierre.

Caractéristiques:

Résultat de la coupe de 1.Good et à haut rendement pour les carrières.

Dimension 2.Accurate et belle apparence pour le traitement.

3.Small fente et haute efficacité de coupe pour le remodelage.

4.Minimal bruit, pas de poussière.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre fil de diamant et de perles pour le granit et de grès:

Voie de travail	Diamètre	Perles	Attachement	Application	Puissance	Vitesse de fil	Efficacité	Vie de coupe
	mm	pcs / M			kw	Mme	m ² / h	m ² / M
Carrières Mines	10,5	40	Caoutchouc	Classe 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	4 ~ 7	12 ~ 25
	10,5	40	Caoutchouc	Classe 2,3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	2 ~ 6	5 ~ 15
	10,5	40	Caoutchouc	Classe 4,5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	4 ~ 10
	11	40	Caoutchouc	Classe 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	4 ~ 7	12 ~ 25
	11	40	Caoutchouc	Classe 3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	2 ~ 5	5 ~ 15
	11	40	Caoutchouc	Classe 4,5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	4 ~ 10
	11	40	Caoutchouc	Slate	35 ~ 50	28 ~ 36	3 ~ 8	12 ~ 25
	11,5	40	Caoutchouc	Classe 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	3 ~ 6	12 ~ 30
	11,5	40	Caoutchouc	Classe 3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	2 ~ 4	6 ~ 18
	11,5	40	Caoutchouc	Classe 4,5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	4 ~ 12
	11,5	40	Caoutchouc	RS	35 ~ 50	28 ~ 36	3 ~ 10	4 ~ 10
11,5	30	Caoutchouc	HS	35 ~ 50	28 ~ 36	1 ~ 5	8 ~ 20	
Disséquer et obtenir le bloc quadrature	10	37	Caoutchouc, matière plastique	Classe 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	0,5 ~ 1,5	8 ~ 20
	10,5	37	Caoutchouc, matière plastique	Classe 3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	1 ~ 2	5 ~ 12
	11	37	Caoutchouc, matière plastique	Classe 5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	3 ~ 8

Pour traitement forme spéciale	8	37	Caoutchouc, matière plastique	Classe 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	0,5 ~ 1,5	20 ~ 40
	9	37	Caoutchouc, matière plastique	Classe 3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	1 ~ 2	15 ~ 30
	9	37	Caoutchouc, matière plastique	Classe 5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	10 ~ 25
	8	37	Caoutchouc	HS	35 ~ 50	28 ~ 36	1 ~ 5	8 ~ 20
	9	37	Caoutchouc	SS	35 ~ 50	28 ~ 36	3 ~ 10	4 ~ 10

Classe 1,2: granit noir compact; Classe 3,4: moyen à dur granit; Classe 4,5: Hard granit.

SS: grès tendre; HS: Grès dur.

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Niveau: Premium.