

المقدمة:

وتستخدم على نطاق واسع لتلميع الجرانيت والرخام احيط **g تلميع الماس منصات PCS بوضه 100 ملم 4 7** والحافة المستقيمة. ويسمح التصميم الفريد بالتصنيف السريع وحتى الإزديدي جهد الحد الأدنى. يتميز الراتنج الثقيلة مع مسحوق الماس عالية الجودة.

خاصية:

1. تلميع الرطب.
2. تلميع مرنة وسلسة.
3. scrach تلميع سريع دون.
4. وتستخدم على نطاق واسع الرطب تلميع منصات الماس مرنة لتلميع.
الخرسانة المهندسة الحجر، والخزف، الكوارتز Terrazzo.

هم مع القدرة على درجة عالية لامعة.

وهي مصممة لمجموعة متنوعة من التطبيقات ويمكن استخدامها لتلميع الأرضيات.

يمكن تثبيت لوحة التلميع هذه في آلة الطحن الزاوية ، آلة تلميع الأرضيات ، مطحنة الهواء ، أدوات الملمع ، إلخ.

مواصفات:

منصات تلميع الماس الرطب هي المواصفات العادية التي نبيعتها:

رقم الكود.	قطر الدائرة	سماكة	فئة الجودة	رقم الحصاء	مالك
BW-PP-0203-01	80mm (3 ") و	2.5MM, 3.0MM	علاوة اساسي اقتصادي	50 # , 100 # □ 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # 3000 #	الفيلكرو
BW-PP-0203-02	100MM (4 ")	2.5MM, 3.0MM			الفيلكرو
BW-PP-0203-03	125mm (5 ") قذائف	2.5MM, 3.0MM			الفيلكرو
BW-PP-0203-04	150MM (6 ")	2.5MM, 3.0MM			الفيلكرو

مواصفات أخرى من منصات تلميع الماس يمكن أن يكون حسب الطلب بواسطة الزبائن.

صورة:

الماس ث البريدر منصات التلميع للجرانيت والرخام pcs بوضه 100 مم 4 7.

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



1

Wet flexible Diamond Polishing Pads are widely used for polishing Terrazzo/Concrete/Engineered Stone/Porcelain/Quartz.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



2 Fast polishing without scratch



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Flexible and smooth polishing



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منصات تلميع، رجاء انقر هنا **الماس تلميع الوسادات** إذا أنت تريد إلى أعرف مورالبريد ديام
التعبئة & أمبير ؛ توصيل

1. أدوات التعبئة في علب الكرتون.
2. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، انهم التعبئة في حالات خشبية.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



تم ملاحظتها:

عند طلب مكان لبادات تلميع الماس ، يرجى إبلاغ ما يلي

رقم الحساب

تأمر كوان

استخدام جاف أو رطب

(قطر (بوصة أو مم

تاريخ الشحن المتوقع

(متطلبات خاصة (إذا

رمز رقم منصات الماس تلميع

القطر أو المواصفات (بوصة أو مم)

تلميع المواد: للحصول على الجرانيت والرغام ، أو غيرها من المواد؟

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

مبيعات: Nayuy

سكايب: 1575259146

البريد الإلكتروني: boreway06@boreway.net

موقع الكتروني: http://www.diamondtools.top