

## المقدمة:

- الرطب استخدام 8 خطوات الماس تلميع أرضية منصات صممت خصيصا لتجديد الكلمة، فهي مناسبة للحجر والخرسانة والسيراميك، الايوكسي والأرضيات الأخرى.
- سمك القياسية من هذه منصات تلميع هو 15 ملليمتر، قطرها 4 بوصة 100 ملليمتر، 1 مجموعة منصات تشمل 8 أجزاء، الحصى هي 30 #، 50 #، 100 #، 200 #، 400 #، 800 #، 1500 # و 3000 #، يمكنك الاختيار بين ثلاثة وخمسة حصى للاستخدام (تأثير ليست جيدة كما مجموعة كاملة، ولكن قد تكون الكفاءة أسرع بكثير)؛
- يمكن أن توفر ثلاثة الجودة (قسط، قياسي، اقتصادية) الماس تلميع منصات، لا تخلط هذه منصات مع BOREWAY.
- منصات رقيقة رخيصة. اللون مشفرة لسهولة تحديد الهوية. الفيلكرو دعم لتغييرات لوحة سريعة.
4. بوف تلميع منصات أيضا يمكن توفيره، فإنه يمكن جعل المواد أكثر سطوع.
5. إذا كانت الظروف الأرضية سيئة، نقتح استخدام طحن الأرضيات الأولى، ومن ثم استخدام منصات تلميع الأرضيات.

## مميزات:

- سهلة الاستخدام، كفاءة تلميع أسرع؛
- يمكن تخصيص الشعار بعد الاتصالات؛
- عالية الجودة مسحوق الراتنج والماس واعتمدت؛
- مع منصات بوف، تلميع سطوع أعلى من 95 لمعان؛
- أدوية عالية الجودة النايلون لزجة القماش، التصاق جيدة وريوزابل ليس من السهل أن تكون معطوبة.

## تخصيص:

مالك	قابل للتطبيق	فئة الجودة	مناورة	سماكة	قطر الدائرة	نموذج رقم
الفيلكرو	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانات سيراميك .....	علاوة اساسي اقتصادي	30 # 50 # # 100 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	mm خفض 15	100MM	BW-DPP-F-SY4024

سمك أخرى وقطر يمكن تخصيصها وفقا للحاجة.

## الصور:

**BOREWAY®**




**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway®**



إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور، يرجى الاتصال بنا

**اتصل بنا:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**عنوان:** هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

**الرمز البريدي:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** ChoisDong

**البريد الإلكتروني:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)