

مقدمة:

الماس عجلة طحن الراتنج مثالية لوزن خفيف طحن وتشكيل العمل على الرخام والجرانيت بدون كذاب. 5/8"-11 مرفق يحصل لك مرفق سهل ل معظم المطاحن جهة مشتركة هناك.

الميزات:

1. توازن جيد وأداء مستقر.
2. كفاءة عالية وعمر طويل.

المواصفات:

جلخ الجزء القرص الماس الراتنج السندات طحن كأس العجلات


| قطر | صلة | شريحة سمك | قاعدة | حصى |
|--------------------------------|---|-----------|---------------------------|-----------------------|
| 100MM (4INCH) | 5/8"-11 ø20mm M14 M18 الحلزون قفل | 5-10mm | فولاذ أو الألومنيوم | خشن متوسط غرامة |
| 115mm (4.5inch) | | | | |
| 125mm (5INCH) | | | | |
| 150MM (6INCH) 180MM (7inch) | | | | |

هي للإشارة، يمكن تخصيص المواصفات الأخرى للمواصفات

صورة المنتج:

جلخ الجزء القرص الماس الراتنج السندات طحن كأس العجلات

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com