## :المقدمة

يتم استخدام مسدس الملونة الجافة ملمع 3 بوصة التي تعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح الآخرين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.lt من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو . حصى الى غرامة الحصباء. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل

## :میزات

- .عمر طويل وأداء مستقر .1
- . تلميع ناعم لامع وتلميع السطح

## :مواصفات

:فيما يلى مواصفات عادية لدينا الملونة ملمع الجافة السداسي

قطر الدائرة	سماكة		فئة الجودة	حصی رقم	حائز
	استخدام اليد	الطابق الاستخدام	الرطب أو الجاف		
80MM (3 ")		3-10mm	الممتازة معيار اقتصادي	50 #، 100 #، 200 #، 400 #، 800 #، 1500 # يوف ، # 3000	الفيلكرو أو المطاط
100MM (4 ")					
125 قذائف 125 ")					
150MM (6 ")					
180MM (7 ")					

يمكن أن يؤمر من قبل العميل. you.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

## :هناك المزيد من المنتجات نحن العرض

