

المقدمة:

- تستخدم لوحة مطرقة بوش لطحن سطح الجرانيت والرخام والخرسانة وغيرها من المواد ، وطحنها إلى سطح خشن ، وتلعب دور المضادة للانزلاق ويمكن أيضا أن تلعب دور الزخرفة.
- الضرب المتكرر لنصائح الكريبد هذه على سطح حجري أو خرساني يخلق بنية خشنة مقلمة تشبه الصخور المتجمدة طبيعياً.
- 3segments. هذه الأجزاء من أسطوانة مطرقة الأدغال هي الكريبدات ، كل لوحة لها 4 بكرات ، كل بكرة لديها 45 segments. يمكن استخدام لوحة المطرقة هذه على آلة تلميع الحجر اليدوي. ، Hتوصيلات البالية 47 ،
4. يقترح أن سرعة الدوران أقل من 700 دورة في الدقيقة ، أداة مطرقة بوش هي أسرع 5-6 مرات من الأوقات اليدوية ، يتم حفظ التكلفة بشكل كبير.
5. يمكن تعديل حبيبات وجه المطرقة ، وحجم المهائئ يقرر الجهاز الخاص به ، يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا للمتطلبات.

مميزات:

- أدوات بوش المطرقة تستخدم عادة في الجوانب التالية:
1. لإعداد الكلمة قبل وضع الطلاء الجديد.
 2. لإزالة الطلاء الغراء والراتنج القديم ، على وجه الخصوص راتنجات سميكة ؛
 3. لطحن الأرضيات ، جعل الأرض الخام والقيام علاج عدم الانزلاق.
 4. لطحن الأرضيات ، يمكن أن تكون مستعدة لمواد زرع الأرض اللاحقة.
 5. لتجهيز سطح الحجر ، والملمس التي تبدو وكأنها روك صمدت طبيعياً pockmarked.

تخصيص:

| اسم المنتج | الفطر الخارجي | | كمية الأسطوانة | كمية القطعة | صلة |
|-----------------|---------------|-----|----------------|-------------|---------------------------------------|
| | بوصة | مم | | | |
| أدوات مطرقة بوش | 5 | 125 | 3 | 30 | M14 M16 5/8"-11 42MM 50MM |
| | 6 | 150 | 4 | 45 | |
| | | | 3 | 30 | |
| | 8 | 200 | 6 | 45 | |
| | | | 4 | 30 | |
| | 10 | 250 | 8 | 45 | |
| | | | 5 | 30 | |
| | 12 | 300 | 10 | 45 | |
| | | | 6 | 30 | |


يمكن تخصيص الاتصال والمواصفات الأخرى حسب الحاجة.

الصور:

boreway®



boreway®



إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور ، يرجى الاتصال بنا

منتجات ذات صلة:



اتصل بنا

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

البريد الإلكتروني: boreway04@boreway.net