

المقدمة:

1. D20x40Tx1 / 2 "G Filled Diamond Filled Bit CNC لآلة تستخدم عادةً بعد لقم الثقب الأساسية ، إزالة الغبار بسرعة ، عجلة بالوعة الماس.
2. هي مثالية لإزالة الأسهم بسرعة ، فضلا عن ترصيع خطوط المنشار ، والتي صممت لقطع الجرانيت ، والحجر The والرخام هندسيا ، قمع مضادة ، قمع المطيخ وأحواض.
3. أو شعاعي الذراع ، لطحن حفرة ، مرساة وثقب أعمى. CNC عادة ما شنت على آلات
4. Center. الثقوب تغذية المياه في كل بت.
5. العمودي باستخدام وإضافة الماء عند الطحن ، ومعظمهم لطحن الجانب Please.

مميزات:

1. السرعة القصوى ودائم لفترة أطول
2. أقل ضوضاء وأمبير منخفض

تخصيص:

Filled Diamond Finger Bit for CNC Machine: الراجح D20x40Tx1 / 2 "G الحجم العادي لل

قطر الدائرة	(تتحمل (مم	طول المقطع	الجزء رقم
" (مم 20 3/4	غاز 1/2 (موضوع الذكور) M14 5/8 "-11	40MM و 45mm 50MM 60MM	4-6pcs
" (ملم 25 1)			
" (ملم 30 4 / 1-1)			
" (ملم 35 8 / 3-1)			
" (مم 40 8 / 5-1)			
(مم 2 بوصة 50			
" (مم 60 8 / 3-2)			

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة ، يمكن أن تأمر مواصفات أخرى من قبل العملاء.

[انقر هنا لتصفح المزيد من الأحجام والأشكال من الماس الاصبع بت](#)

الصور:

CNC بت لآلة Filled Diamond Finger الراجح D20x40Tx1 / 2 "G

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

إضافة: مدينة شويتو ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

الرمز البريدي: 362342

هاتف: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

سكايب: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Boreway شيري

Wechat: Sherry_154

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net