

وصف

لدليل وبالهواء المضغوط آلة القطع D184 * 2.4 * 10 * 25.4MM الماس المموج قطع المنشار القرص للكوارتز، زاوية طاحونة وغيرها من الأجهزة المحمولة، وقطع الأرضي الجافة والرطبة المهنية للرخام والغرانيت والحجر الآخرين، ويبلغ حجم شفرة المنشار هو الصغيرة والمتوسطة، فمن السهل للاستخدام، في عدة قطاعات ليست مشوهه، واستخدام مرن هو الأكثر شوغا واحدة من سلسلة من قطع الماس.

ميزات:

1. تأثير قطع غير جيدة، والخدمة الطويلة في الحياة؛
2. كفاءة القطع، لكتائن قطع مختلفة ومجلدات مختلفة يمكن استخدامها.
3. المصنع مباشرة، وبأسعار معقولة، شاملة تكلفة منخفضة؛
4. نحن نقدم المهنية، وذات جودة عالية بعد البيع مبيعات الخدمة؛
5. المواصفات الخاصة يمكننا وفقا لاحتياجات العملاء تجهيز؛

مواصفة:

نحن العرض D184 * 2.4 * 10 * 25.4MM مواصفات العادية لل الماس المموج قطع المنشار القرص للكوارتز:

النوع	جزء الارتفاع (مم)	(تحمل) (مم)
105MM (4 ")	10/08	
115mm (4.5 ")	10/08	
125 قذائف (5 ")	10/08	
150MM (6 ")	10/08	8MM معيار الطول:
180MM (7 ")	10/08	15.88mm (5/8 ")
200MM (8 ")	10/08	20.00mm
230mm (9 ")	10/08	22.23mm (7/8 ")
		25.40mm (1 ")

يمكن طلبها من قبل العملاء reference.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد مواصفات

صورة:

D184 * 2.4 * 10 * 25.4MM الماس المموج قطع المنشار القرص للكوارتز



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

محدب الجرانيت الماس القرص قطع مع قطعة حماية توربو



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com