

## وصف المنتج:

ال **مقطع الماس لقطع الحجر**، لديه حدة جيدة وكفاءة عالية في عملية القطع ، وفي الوقت نفسه ، يكون لها عمر طويل.

يتم ضمان جودة شريحة القطع الحجرية ، ويتم استخدام طريقة القطع الصحيحة ، بحيث لن يتم كسر اللوحة أثناء القطع وسيتم تقليل معدل الاستهلاك.

يتم استخدامه لطول وعرض رأس قاطع الماس لجعل رأس القاطع يرتدي بانتظام وتقليل التآكل.

## ميزة:

1. تصميم قاطع رأس الماس يسمح بإزالة الحطام المثالية والتبريد تحسين.

2. مقطع الحياة الجيدة للحجر ، يعمل في فتحة قاطع منخفضة ، والتي تضمن استخدام ماكسيوم للحجر وسمك موحد.

لها حدة جيدة في عملية القطع والكفاءة العالية وعمر الخدمة الطويل 3 M. شريحة الماس الشكل.

## مواصفات المنتج:

فيما يلي مواصفات طبيعية **مقطع الماس لموردي قطع الحجر**:

طلب	سمك الأساس	حجم الجزء	قطر الشفرة
الرخام ، الحجر الرملي ، قطع البلاطة الحجر	6.5-7.2 مم	24x9.5x10h (8h) مم	بوصة 1600 مم 64

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها ، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب العميل.

**مواصفات أخرى لقطاع القاطع:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**مواصفات شفرة المنشار المتعددة والرسوم الفردية:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## عرض المنتج

قطع الحجر الرخامي مقطعة مقطورة الماس قواطع الحياة

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**boreway®**



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

#### **طلب:**

مقطع الحياة الجيدة للحجر هو استخدام الرخام والحجر الرملي والبلاطة الحجرية.

مقاطع قطع الرخام من الحجر الرملي لآلة قطع الجسر ، آلة قطع سطح المكتب

نوع تفتق وما إلى ذلك. قطع الجرانيت من أكثر ، M نوع مخادع ، نوع ، "V" ، نوع "K" ، لدينا نوع الأجزاء: نوع الطبقة  
!من 500 نوع من الجرانيت في العديد فترة الحياة. يوفر لك أكثر من 50 ٪ تكلفة كل عام



## التعليمات

### 1. هل يمكننا استخدام علامتنا التجارية؟

فقط أرسل تصميم وشعار التغليف الخاص بك. ، OEM نعم ، نحن نقدم خدمة

### 2. هل لديك جودة مختلفة لنوع مختلف من الحجر؟

لدينا تصنيف مختلف على التوالي. ، Stone and Stone نعم ، وفقًا لسلطة

### 3. إذا كنا بحاجة إلى دعم فني ، هل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم ، لدينا فريق ذي خبرة ، يقدم لعملائنا مزايا إضافية بنصيحة محددة ، من قبل موظفي إدارة المنتجات والمهندسين والفنيين.



اتصل بنا

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center , Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



هاتف: 86990206-595 (86+) / الفاكس: 86990220-595 (86+)



Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939



البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com



Lyon Chang