

المقدمة:

وتستخدم الماس الطابق الراتنج تلميع منصات لالجرانيت على المطاحن اليد أو آلات الطابق تلميع لاستعادة وطحن الأرض، لتحقيق تأثيرات ممتازة جدا عن طريق زيادة لمعان وجماليات الأرض.

مميزات:

1. من وكفاءة تلميع عالية Easily.استخدام
2. Can. يحصل عال لامعة
3. صمود وعمر طويل stable.أداء
4. High. كفاءة وعمر طويل

مواصفات:

: ما يلي هي مواصفات عادية لدينا الماس الطابق الراتنج تلميع منصات لالجرانيت

اسم المنتج	مادة	قطر الدائرة	الحصاء الطبيعي	التطبيقات
الماس الراتنج الطابق تلميع الوسادة	الماس الراتنج	3" 80MM	50 # 100 # 200 # 400	الخرسانة تشقق أرض زلطية
		4" 100MM	# 800 # 1500 # 3000 #	

.ولتكون مرجعا والمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء.

صورة:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com