

الوصف:

الشكل الجرانيت حافة القطع الماس قطعة: W عالية التردد الملحومة استخدام الرطب

boneway®



تحت نفس شرط السند الجزء ، طول قصير يعني مقاومة أقل ، الجرانيت حافة قطع الماس الجزء من الجيد تقليل مقاومة القطع من الأحجار ، وبالتالي فهي تساعد على تحسين سرعة القطع. مع تحسين سرعة القطع ، يوفر هذا التصميم قطعًا سلسًا للغاية.

لنا الجرانيت حافة قطع الماس الجزء مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا الجرانيت حافة قطع الماس الجزء التي تتوفر مع المواصفات التالية:

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□				
□□□□□	□□□□□□ □□□□□ (L * W * H)			□□□□ □□□□□□□□
300	40	3.0 / 3.2	8/10/12	21
350	40	3.0 / 3.2	8/10/12/15	24
400	40	3.4 / 3.6 / 3.8	8/10/12/15	28

450	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15	32
500	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15	36
600	40	4.6 / 4.8	8/10/12/15	42
700	40	5.5 / 5.2	8/10/12/15	42
800	40	6.0	8/10/12/15	46

الشكل الجرانيت حافة قطع الماس الجزء، كل منا W إلى جانب ارتفاع وتيرة الملحومة استخدام تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

تفاصيل المنتج:

الشكل الجرانيت حافة القطع الماس قطعة W عالية التردد الملحومة استخدام الرطب



W Shape Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed.

التطبيقات:


الشكل الجرانيت حافة قطع الماس الجزء. قطاعات W عالية التردد الملحومة استخدام الرطب. الماس لقطع حافة الجرانيت ، الحجر الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



**Confidential
Formula**



تأثير القطع:



مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

منتجات ذات صلة:

-



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

معلومات عنا

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

1). .

(2). .

(3). .

3. what


.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة ذات التردد العالي بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو فقط عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 / **TEL:** (+ 86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**