

المقدمة:

الصعب مصقول. قطعوا سريع وعاش طويلا، خصوصا troweled الراتنج القياسية جليخ وسادة التلميع تتغير كيف جديدة والأرضيات الصعب. سوف اثنين فقط يمر من خلال 100 راتنجات حصى على الوزن في منتصف أو أثقل طاجونة تكشف عادة troweled في الطوابق الملح الخفيف والفلفل، دون طحن قبالة بجد، عاش فترة طويلة مكثف ميكانيكيا والمنفصلة الطبقة السطحية.

مميزات:

1. الراتنج جودة جيد مع كفاءة عالية تلميع.
2. عمر طويل وأداء مستقر.

مواصفات:

معيار الراتنج كشط تلميع الوسادة

قطر الدائرة (مم / بوصة)	حصى رقم	سماكة (مم)	تطبيق
80MM (3 ")			
100MM (4 ")	# 100 # 50 # 200 # 800 # 400 # 3000 # 1500	8-12MM	الخرسانة البناء
125mm (5 ")			

المعلومات للإشارة فقط، متاحة عند الطلب غيرها من المواصفات.

صورة المنتج:

معيار الراتنج كشط تلميع الوسادة

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com