

## وصف المنتج

### مقدمة موجزة:

الماس 1/2 " -ز مجزأة الإصبع طحن بت ليتم عادة استخدام حجر ميكروكريستالين بعد \* 60T \* D25 قوة أسفل الماس لقم الثقب الأساسية، سرعة إزالة الغبار. مثالية لإزالة الأسهم سريعة، فضلا عن تروينج خطوط المنشار، الذي صمم لطحن قمم مضادة، ميكروكريستالين وقمم المطبخ والأحواض. عادة مثبتة على أجهزة الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع، لطحن ثقب والربط وثقب أعمى. مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت. استخدام الرطب فقط.

### الميزات:

1، والتلميع عالية وقوة الاحتكاك قوية؛

2، عمر طويل، أداء مستقر؛

3، سريع طحن، عالية الكفاءة؛

4، نوعية موثوق بها.

5، أقل ضوضاء وانخفاض التلوث.

جميع منتجاتنا قد تم اختبارها تماما قبل الوصول إلى السوق.

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا للاحتياجات.

## تفاصيل

### مواصفات أسفل قوة مجزأة الماس نجر بت

رقم القطعة	طول الجزء	(تتحمل) (مم)	قطر
4-6pcs	40 مم	ز-1/2	" (مم 3/4) 20
	45 ملم	((مؤشر ترابط الذكور	" (مم 1) 25
	50 مم		" (ملم 1-1/4) 30
	60 مم		" (ملم 1-3/8) 35
			" (مم 1-5/8) 40
			" (مم 2) 50
			" (ملم 2-3/8) 60

www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

### إشعار:

1. قبل الشراء، يرجى تقديم نموذج للجهاز.
2. يرجى تقديم المواد المصنعة قبل الشراء.
3. الأخرى مواصفات يمكن تخصيصها وفقا للاحتياجات.

### التعبئة

التعبئة في الكرتون بت الإصبع الماس مجزأة.  
ونحن أيضا حزمة البتات الإصبع الماس وفقا لمتطلباتك.  
المواصفات الخاصة بحاجة إلى التفاوض لأوقات التسليم.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

### منتجات مماثلة

[D25 \\* 45T \\* M14](#)



### اتصل بنا

الماكينات المحدودة Boreway فوجيان نانان

العنوان: شارع تدفقت، بلدة شويتو، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

هاتف: + (86) 86990206-595 (+86) 18250633812

رقم الفاكس: + (86) 86990220-595

WhatsApp: + 86-18359335376

فيسبوك: تشويسدونج

البريد الإلكتروني: [borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)