

المقدمة:

مللي متر 3 خطوات حجر الماس مرنة الراتنج تلميع سادة للحجر الذي يتم تثبيته على الداعم مع وصلات الفيلكرو تستخدم لتلميع السطح من 80 الرخام والجرانيت أو غيره من الأحجار ، ويتم استخدامها بواسطة مطحنة محمولة أو آلات يدوية أخرى. باستخدام من الخام الحبيبات إلى الحبيبات الدقيقة. أخيرًا عن طريق تلميع التلميع تحصل على نتيجة تلميع جيدة

هذه 80 مللي متر 3 خطوات حجر الماس مرنة الراتنج تلميع سادة يستخدم حالة نانو مستوردة لا تحرق مواد ذات درجة حرارة عالية للوحة ، تستخدم للرخام ، حجر السيراميك ، السيراميك ، الزجاج ، الشطب المصقول ، لا يمكن إضافة الماء. يحتاج المشغل إلى ثلاث خطوات فقط يمكنها الوصول إلى الصفيحة الأرضية المشتركة خمس خطوات ، سبع خطوات تأثير ، سهل التشغيل ، تحسين الكفاءة ، فعالة من حيث التكلفة

المميزات:

1. وسادة تلميع جافة من ثلاث خطوات للحجر لها عمر طويل وأداء مستقر.
2. السلس تلميع وسطح تلميع لامع.

مواصفات:

ما يلي هو المواصفات العادية لدينا **80 مللي متر 3 خطوات حجر الماس مرنة الراتنج تلميع سادة**:

مالك	رقم الحساب	فئة الجودة	سماكة	قطر الدائرة
		مبلل او جاف	استخدام اليد الأرضية	
فيلكرو أو مطاط	1,2,3	التمتازة اساسي اقتصادية	3-10 ملم 2.2-3.0 مم	مم (3 80 بوصة) مم (4 100 بوصات)

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد مرجع لك. يمكن للعميل طلب مواصفات أخرى.

صورة:

مللي متر 3 خطوات حجر الماس مرنة الراتنج تلميع سادة 80

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

وسادة تلميع جافة من ثلاث خطوات للحجر ، ملمع راتنج الجرانيت

boreway®



Product Name	4" Dry Polishing Pads
Model No	BWT-PP0103
Grit No	1# 2# 3#
Quantity	3PCS

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com