

المقدمة:

جلخ مطرقة أداة 3 يستخدم في آلات الطحن اليدوي أو التلقائي / شبه السيارات بوش إبرامها آلات لمعالجة بوش إبرامها سطح الليتشي على الغرانيت ملموسة والرخام وغيرها من سطح الحجر. والمعالجة السطحية يمكن أن تكون موحدة جدا، ويبدو الحقيقي والطبيعي. بكرات يمكن تغيير. مريح، وانخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.

مميزات:

- ديه كفاءة طحن عالية وعمر طويل. 1.grinite. **جلخ مطرقة أداة 3** ل
- الحقيقي والطبيعي المعالجة السطحية. .Uniform. 2.
- تكاليف الإنتاج أقل بالمقارنة مع أسلوب المعالجة التقليدية Much. 3.

مواصفات:

ما يلي هي مواصفات عادية لدينا **جلخ مطرقة أداة 3**:

المنتج اسم	القطر الخارجي		أسطوانة كمية	قطعة كمية	الاتصال
	بوصة	مم			
شجيرة مطرقة طبق	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42MM
			4	30	47MM
	10	250	8	45	50MM
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

يمكن طلبها من قبل العملاء Other.clients. المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

صورة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com