

وصف المنتج:

المقدمة:

أوتوماتيك كليا ميكانيكي البرد صحافة آلة إلى عن على الماس شرائح وينقسم إلى نموذجين مختلفين على أساس آلات الضغط البارد الميكانيكية المستخدمة بشكل (BWM-35T و BWM-60T) وفقا للضغط المختلفة شائع ، قمنا بالكثير من التحسين والتعديل. يمكن استخدامه للضغط على قطعة شفرة المنشار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وشريحة شكل المروحة وقطر قطعة مثقاب 14 و 12 و 10 و 8 و 6 مم وبعض جزء الشكل الخاص ، إلخ.

مميزات:

1. الصغيرة والدقيقة LED ضوء العمل.
2. تعمل الشاشة مع الفرامل بشكل كبير ، مما يزيد من عامل الأمان للمشغل ؛
3. (ويمكن أيضا أن تستخدم للضغط على الجزء مع طبقة الأساس من مسحوق المعادن (طبقة اللحام).
4. مرتين في مسافة قصيرة وأكثر دقة ؛ extraly تغذية أكثر ، mechanical تغذية مسحوق المعادن في طريق.
5. هذا الجهاز لديه جهاز لتخفيف الضغط ، يمكن للعجلة اليدوية تخفيف الضغط بسهولة عندما تكون الآلة عالقة.
6. تعزيز ارتداء أجزاء التحسين ، معدل الصيانة أقل بكثير من المعدات المماثلة السابقة ، زيادة عمر الخدمة للجهاز ؛
7. هيكل أربعة أعمدة دليل ، تغذية مسحوق المعادن في القالب بدقة عالية ، تركيب القالب الصحافة الباردة هو مريح وبسهولة ؛

أفضلية:

تصدير منتجاتنا إلى البرازيل والهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا وروسيا ، وأكثر من 20 دولة مختلفة. في هذه الأسواق الخارجية ، منتجاتنا تتمتع بسمعة جيدة ، نحصل على ردود فعل جيدة حول نتائج اختبار المقابلة ، وأيضا عمر طويل. لذلك ، نحن واثقون في جودة منتجاتنا.

جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق.

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات آلة الصحافة الباردة الميكانيكية أوتوماتيكية بالكامل

الموديل: BWM-60T

قوة المحرك	4KW
الجهد المقنن	380V
التيار المقدر	10A
المسافة صعودا	80MM
كفاءة العمل	مرة / دقيقة 29
دقة وزن القطعة المعدنية	± 2%
كمية قطعة معدنية في الوقت	قطعة 1- 4
أكبر حجم من مربع واثب	30KGS
أقصى ارتفاع من مسحوق المعادن	0.5-30MM
الحد الأدنى لحجم تجويف القالب	5 * 5MM
الحد الأقصى لحجم تجويف القالب	50 * 70MM
حجم القالب	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40)
بعد الجهاز	MM (زاوية الوجه) L850 * W1150 * H1800
شبكة وزن	1000KGS

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات المشتري.

نموذج آخر ، الرجاء انقر هنا: [آلة الصحافة الباردة التلقائي بالكامل](#)

وبين التالي جزء فقط من المنتج ، يمكن تخصيص المنتجات الأخرى وفقا لاحتياجاتك

إذا لم تجد المنتج الذي تريده ، فالرجاء الاتصال بنا للحصول على المزيد من صور المنتجات

الصورة:

T آلة الصحافة الباردة الميكانيكية التلقائي للقطاعات الماس 60



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

ال تفاصيل من الماس شرائح البرد صحافة آلة



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

الباردة التلقائي صحافة آلة أدوات وشملت زينة



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


تماما تلقائي البرد صحافة آلة أداة صندوق شمل



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

هذه البرد صحافة آلة يستطيع يصنع ال التالية الماس شرائح، أيضا يستطيع يصنع آخر أنواع
(: أكثر من بلدان جزر المحيط الهادئ في تفاصيل، الرجاء اتصل مع لنا

boreway®



التعبئة والتغليف والشحن:

سنقوم بتسليم في غضون سبعة أيام من الدفع ، معبأة المنتجات الخشبية.
يمكننا أيضا حزمة المنتجات وفقا لمتطلباتك.
مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



اتصل بنا

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

مبيعات: حليف هوانغ

الجوال / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net

موقع الكتروني: http://www.diamondtools.top