

## المقدمة:

مم ( ينبغي تكون معززة Ø1400 إلى "BWM-HJ08" آلة تشكيل إطار اللحم بالنحاس شبه التلقائي 50ملم عالية). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامه أيضاً في اللحم المنشار بليد بعد تعديله بشكل خاص، وهو نوع جديد من معدات لحم اللحم المنشار الماسي.

هذا الجهاز لديه القابض ، طاولة الانزلاق الهوائية وغيرها من المكونات عالية الدقة ، وبالتالي تحسين دقة وكفاءة اللحم بشكل كبير ، لحماية الأجزاء وقاعدة قوة التلحيم. مقارنة مع آلة لحم مماثلة مع مستوى عال من الأتمتة ، دقة تحديد المواقع ، والاستقرار ، والخدمة الطويلة في الحياة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، يمكن للعمال العاديين العمل على الجهاز. بالإضافة إلى ذلك ، هيكل آلة لحم مدمجة ، معظم من الأجزاء يرتدونها يمكن أن يكون وجدت وشراءها في أدوات تعمل بالهواء المضغوط تسوق في جانبك ، بدلاً من الاعتماد على وكلاء الخدمة.

## مميزات:

1. يمكن تعديل نطاق قطر اللحم ؛
2. هيكل إطار اللحم مدمج وموثوق به ؛
3. عالية الكفاءة والدقة ، وانخفاض استهلاك الطاقة.
4. مستوى عال من التشغيل الآلي ، والاستقرار الجيد ، والخدمة الطويلة في الحياة ؛
5. معظم أجزاء ارتداء متوفرة في جميع أجزاء من متجر لاجهزة الكمبيوتر لشراء الخاصة بك بديل ، مريحة وسريعة.

جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق.

**مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقاً لمتطلبات.**

## تخصيص:

الماس المنشار بليد آلة التعريفي سخان حام BWM-HJ08 مواصفات:

BWM-HJ08 :نموذج رقم	
نطاق اللحم	Ø240mm - 900mm (1400 أقصى mm)
العمودي	ملم ± ± 0.3
تماثل	ملم ± ± 0.3
معدل اللحم	جهاز كمبيوتر شخصي / دقيقة 4-20
ضغط جوي	ميغاباسكال 0.3 - 0.6
ضغط المياه	ميغاباسكال ≥ 0.2
الجهد الكهربى	220V (50 Hz على مرحلة واحدة)
LED السلطة (من ضوء)	1.0W
استهلاك الماء	ساعة / 1.5 - 2m <sup>3</sup>
أبعاد الجهاز	L940 * W440 * H1440mm
وزن المعدات	85KG
حزمة الأبعاد	(أفقياً) L1600 * W520 * H550
(وزن الحزمة (حزمة خشبية	115Kg

ملاحظة: هذا الجهاز لا يشمل آلة اللحم ذات التردد العالي وضغط الهواء ومضخة الماء.



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

الرجاء انقر هنا: **عالية التردد التعريفي آلة لحام التدفئة** للمزيد من المعلومات  
**إطار لحام شبه تلقائي HJ165**: نموذج آخر أكبر ، الرجاء انقر هنا

**الصور:**

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

تفاصيل "حامل الإطار اللحام" لشفرة الماس 1.2 م



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□:



التعبئة من رف الإطار لحام للاماس الدائري المنشار الدائري



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

التعبئة & أمبير ؛ الشحن

الماس رأى شفرة لحام الإطار التعبئة في خشبية.  
يمكننا أيضا أن نجمع حامل لحام شفرة المنشار وفقا لمتطلباتك.  
مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



اتصل بنا

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

عنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

الجوال / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net

موقع الكتروني: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)