

## وصف:



### جولة واثنين من أشرطة الهدى PCD مع شرائح ربع Lavina أدوات الماس

طحن لوحة حادة جدا. إنه مصمم للإزالة السريعة للطلاء ، مثل الطلاء والإيبوكسي والغراء من الأرضيات PCD الخرسانية وكذلك سطح خرساني مسطح بما في ذلك أحدث الموديلات - الترياس والمغنطيسية Lavina يناسب جميع مطاحن

بالتوازن بين عمق Sacrificial مستديرتين من الربيعين وقضبان PCD الماسية مع قطعتي Lavina تقوم أدوات PCD القطع وتنعيم العلامات الأعمق التي خلفتها قطع

لعمليات إزالة طلاء الأرضية الخرسانية ، مثل الإيبوكسيات ، المواد اللاصقة ، المصطكي ، مجموعة PCD تم تصميم رقيقة ، يوربتان إلخ.

قبل تحديد الأدوات التي يجب استخدامها لإزالة الطلاء ، يجب عليك فحص الأرضية والإجابة على الأسئلة التالية:

• ما هو نوع الطلاء الذي تقوم بإزالته وما هو سمك الطلاء أو سمكه؟

• هل ستتم إعادة الطلاء باستخدام نظام مل سميك أو رفيع؟

• هل ستكون تلميع السطح؟

يجب قص أي مسامير أو أشياء أخرى مثبتة من الأرض وتثبيتها في الأرض لمنع تلف الأدوات والآلة

## مواصفات:

فيما يلي المواصفات العامة

**جولة واثنين من أشرطة الهدى PCD مع شرائح ربع Lavina أدوات الماس**

اسم:	جولة واثنين من PCD مع شرائح ربع Lavina أدوات الماس أشرطة الهدى
كتلة الحصاء:	وهلم جرا # 120 # 50 # 30 # 16
شكل:	افينا
شكل كتلة الشكل	شرائح واثنين من الحانات الهدى PCD اثنان ربع جولة
مواد:	الماس + مسحوق المعادن
جودة:	الجودة القياسية الدولية
كفالة:	لينة ، من الصعب المتوسطة ، من الصعب
فائدة:	كفاءة طحن عالية

تتوفر أدوات مصممة خصيصًا لأي تطبيق قياسي. نحن نستطيع فعلها تكييف المعدات الخاصة بك لتلبية الاحتياجات المحددة الخاصة بك.

### تفاصيل المنتج:

**جولة واثنين من أشرطة الهدى PCD مع شرائح ربع Lavina أدوات الماس:**

Segment Shape: One Round Segment And Three Half PCD



Hole: Three Bare Holes

**إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، يمكنك النقر فوق**

نصائح: الماس بوند الاختيار

للخرسانة الصلبة ، بين 4000 و 5500 رطل. يجب تليين الرابطة لفضح بلورات الماس لطحن السطح - Soft Bond الصلب. يتكون الخرسانة المتصلدة من الجرانيت المتصلب ، والكوارتز ، وحجر النهر ، والصوان.

الروابط المتوسطة - للخرسانة المتوسطة ، بين 2500 و 4000 رطل - هي الروابط المقترحة والأكثر شيوعًا والأكثر شيوعًا المستخدمة في معظم الحالات. للاستخدام على الحصى المشترك للحجر و / أو أحجار الأنهار المتوسطة أرضيات الحصى المسحوق عادة ما يتم حجز الروابط اللينة والصلبة للحالات القصوى (غير العادية). ، traprock ،

الصلب بوند - للخرسانة الناعمة ، وعادة أقل من 2500 رطل. تحتوي السندات على معادن صلبة في مصفوفة تحمل الاحتكاك ، لذلك لا يتم طرد بلورات الماس قبل أن تتاح للسطح فرصة للعمل. تتكون الخرسانة اللينة من الحجر الجيري والحجر الرملي والدولوميت والقشرة الطرية.

كما نقدم روابط فائقة النعومة عند 5500 رطل لكل بوصة مربعة للخرسانة الصلبة الإضافية. والسندات الفائقة الصلبة للخرسانة لينة إضافية

### تطبيق:

#### جولة واثنين من أشربة الهدى PCD مع شرائح ربع Lavina أدوات الماس

الخ آلة طحن HTC ، CPS ، Prep / Master ، Levetec تطبيق آلة

والغراء ، والطلاء ، والأرضيات الخرسانية ، والمواد اللاصقة المتساوية ، والطلاء الرقيق ، ، Exoxy تصميم من أجل والبقع أو الوصلات غير المستوية

صممت أحذية الطحن ولتلميع الأرضيات الخرسانية. الأحذية / الكعك تأتي مع السندات الناعمة ، السندات الصلبة والسندات المتوسطة القياسية والحصى مختلطة. هذه الأحذية طحن الماس ملموسة تنسجم مع قطعة نمط التغيير السريع ورؤساء تلميع. صُممت أحذية الطحن لضمان عمر أطول مقارنةً بالمنافسة مع شريحة ضخمة الحجم. وبتكلفة طحن منخفضة لكل ياردة مربعة



جولة واثنين من أشربة الهدى PCD مع شرائح ربع Lavina أدوات الماس



إزالة الطلاء على سطح مسابو Metal Bond Button أو Sacrificial المزودة بقضبان PCD تم تصميم أدوات للسطح المملح ولن تلحق الضرر بالخرسانة. تعمل الأضحية المضحكة أو الزر المعدني كدليل مثبت وعمق ، وتقلل من العدوانية. هذه الأدوات مناسبة لإزالة pcd قياس الأرضية الناجم عن مقاطع إلى معاجين رقيقة أو أصماغ edMedium الطلاء الايبوكسي (30 مل أو أقل) ailing

للتغيير السريع لأدوات الطلاء لإزالة الطلاء من المواد اللاصقة الرقيقة القديمة Boreway يمكن استخدام أدوات الجافة ، و 20 مل أو أقل من الأيوكسي ، والدهانات الأرضية ، وأختام المعالجة ، وما إلى ذلك.

محددة في الاتجاه ، تحتاج إلى التحقق من دوران رؤوس الطحن. معظم الآلات تتطلب PCD يرجى ملاحظة أن أدوات أدوات تدوير اليد اليمنى القياسية.

#### فائدة:

- 1) إزالة الطلاءات الإيوكسية 1-3 مم بسهولة ، فهي مناسبة تمامًا للأسطح الخرسانية الوعرة الفعالة والأسطح الطائرة الصغيرة
- 2) صلابة عالية متفوقة ، قوة الكسر عالية وخصائص موحدة
- 3) مع نوع مختلف وحجم تلبية احتياجات العملاء كثيرة
- 4) الخدمة الجيدة والجودة العالية

#### المميزات:

من أجل إزالة المخزون والطلاء بشكل مكثف ويتم تقديمها مع نفس Boreway الخاصة بـ PCD تم تصميم أدوات محددة الاتجاه ويجب PCD للربط المعدني القياسي. يرجى ملاحظة أن أدوات QC مثل أدوات QuickChange ملحقات أدوات دوران قياسية في اليد اليمنى. Lavina عليك التحقق من اتجاه دوران رؤوس المطحنة. تتطلب جميع آلات ذات دوران يسار - يمكن تمييزها بسهولة باللون الأزرق PCD أدوات LAVINA تتطلب مطاحن البروبان دون الأضحية أو أضرار السندات المعدنية هي أكثر الأساليب عدوانية وستترك ملقًا خشبًا للغاية على PCD أدوات الخرسانة الموجودة أسفلها. هذه مناسبة لإزالة:

- معاجين سميكة والغراء
- أغشية سميكة لوقوف السيارات "Thick"
- 30 مل وما فوق الأيوكسي عوازل
- الأغشية المرنة سميكة
- أي طلاء مع رمل السيليكا مختلطة مختلطة

#### المنتجات ذات الصلة:



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

[ثلاثة قطعة طحن الأحذية](#)



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

[أربعة الجزء طحن الأحذية](#)

## معلومات عنا:

### معلومات الشركة

المحدودة هي شركة التصدير. نحن المهنية مصنع صنع وأنواع مختلفة من BOREWAY MACHINERY فوجيان نانان أدوات الماس للخرسانة والحجر. منتجاتنا الرئيسية تشمل أدوات طحن الخرسانة ، وصادات تلميع الماس ، وبتات حفر الماس الأساسية ، وعجلات طحن الكؤوس ، وشفرات الماس ، وبتات توجيه الماس وعجلات الأسطوانة وما إلى ذلك. المزيد من الشعبية في التجارة الدولية. نرحب ترحيبا حارا BOREWAY مع الجودة العالية والخدمة الجيدة ، اكتسبت بالتحقيق الخاص بك وإقامة تعاون طويل الأجل معنا. شكرا لكم.

### حول ردود الفعل

يرجى تأكيد المنتجات بعد تأكيد الاستلام.

إذا كان لديك أي أسئلة حول المنتجات التي تلقيتها ، يرجى الاتصال بنا وسنبذل قصارى جهدنا لحل هذه المشكلة وإرضائك.

## خدماتنا:

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن أن تليي ترتيب المحاكمة التي تحتاج إليها.
2. تسليم سريع: نحصل على خصم كبير من وكلاء الشحن.
3. مقبولة: يمكننا إنتاج وفقا عينتك أو الصورة. oem.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة جيدة: تعاملنا مع عملائنا على أنهم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

## وصف:

### 1. إذا أردنا طلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟

يرجى اختبار في وقت قصير جدا وبعد ذلك سوف تعرف الجودة. الآن كثير من الناس في العالم يستخدمون المنتجات الصينية بسبب جودتها العالية وجودتها العالية. سعر تنافسي. نحن المهنية الصانع أداة الماس. في أي حال ، لأكثر من 8 سنوات ، يرجى تأكيد جودة منتجاتنا ، وسيتم اختبار أوامر المحاكمة الصغيرة مهم.

### يمكنك تقديم عينات مجانية؟

نحن لا نقدم عينات مجانية. بناءً على سنوات من الخبرة ، نعتقد أن الناس سوف يحققون هذه الأهداف. بالدفع للعينة ، سوف نقدر أكثر ما نحصل عليه. سنكون كن مستعدًا لتقديم خصومات خاصة لعملائنا المحتملين للمشاركة في التجربة. من المهم جدًا تزويدنا بتعليقاتك وسنكون ممتنين للغاية.

### 3. هل تقبل شركتك التخصيص؟

بالطبع ، نحن نقبل ذلك. يتم تضمين مختلف الألوان والحصى وما إلى ذلك ، يمكننا أيضا علامة شعارنا والعلامة التجارية على متن الطائرة. تريد منا إنشاء منتج جديد لك ، فقط أرسل لنا المنتج الخاص بك. الرسم أو أخذ العينات ، ونحن نتج نفسه. لن نبيع هذه المنتجات للآخرين. يمكن للعملاء فقط الحصول على ترخيص.

## يرجى الانتباه:

1) إذا كنت مهتمًا بأي عنصر ، فيرجى إخبارنا بالأسلوب والصبر اللذين تريدهما. شكرا جزيلًا!

2) إذا لم تكن متصلين بالإنترنت ، فيمكنك إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلينا. سوف نراكم مرة أخرى في أقصر

وقت ممكن.

LCD وشاشة CRT 3) لأن شاشات الكمبيوتر بها انحراف لوني ، فهي بشكل أساسي شاشة

4) لا يمكننا ضمان أن يكون لون منتجاتنا مطابقًا تمامًا للصور التي شاهدتها

**اتصل:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **هاتف:** (+ 86) 86990206-595 /  **فاكس:** (+ 86) 86990220-595

 **الجوال / WhatsApp / WeChat:** (+ +) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** [boreway09@boreway.net](mailto:boreway09@boreway.net)

 **تشيلين لين**