

مميزة:

1. **م شكل قطع الماس** مستقرة وشفرة المنشار لا تنحرف أثناء التشغيل..
2. الماس ليس من السهل أن تسقط، ويمكن أن تكون مصفوفة المعادن تحمل حزم الماس.
3. الحدة من رأس القاطع هو جيد وسرعة القطع سريعة.

وصف المنتج:

م شكل قطع الماس، معدل الأضرار من رأس القاطع منخفض، والاستمتاع الماس عالي القوة أن يقلل من معدل الأضرار الماسية خلال تشغيل رأس القاطع وزيادة قوة العض، وعرض الحدة الجيدة وسرعة قطع سريعة لرأس القاطع.

الماس ليس من السهل أن تسقط، ويمكن أن تعقد مصفوفة المعادن بشكل راسخ الماس، والحد من السقوط الماس في أعمال القطع، ومعامل مقاومة التآكل لرأس القاطع هو جيد.

قطع قطع الحجر بالجملة مستقرة. **قطع ستون بلوك قطع قطاعات الماس**. وفقا لبيئة الخدمة، نقوم بتصميم رأس القطع إلى شكل م، نوع ساندويتش، بحيث يكون رأس القطع مستقرا ولا ينحرف شفرة المنشار أثناء التشغيل

مواصفات المنتج:

شكل قطع الماس قطع M فيما يلي المواصفات العادية:

اسم المنتج	حجم القطاع			تطبيق
	ل	د	حاء	
م شكل قطع الماس	24mm.	12.5 / 11.5mm	20mm.	الجرانيت والحجر الرملي، مختلف الحجر الصلب

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

منشار واحد شفرة mm أداة قطع الحجر م الماس شريحة ل 3000



Diamond Saw Blade Segment

Fast Cutting


Long Life



M Shape



Segment Size:
24x12.5/11.5 X20mm








تطبيق:

قطع ستون بلوك قطع قطاعات الماس للجرانيت والحجر الرملي، والحجر الصلب مختلف.

قطعة الجرانيت كتلة الماس لآلة قطع الجسر وآلة الذراع الفردية.

لقطع الكتلة mm قطع شفرات منشار دائرية Block 3500-900 مصنع شفرات المنشار المجزأة بالماس، باستخدام



التعليمات

1. what هو شروط الدفع الخاصة بك؟

إلخ. ، UPS ، TNT ، فيديكس ، DHL نحن نقبل

2. هل أنت شركة تجارية أو الشركة المصنعة لأداة الماس؟

هي الشركة المصنعة لأدوات الماس المهنية والخبرة في Nanan Boreway Co., Ltd. ، نحن أداة أداة الماس

الصين.

لدينا ميزة سعر المنتج النسبي، والحفاظ على جودة المنتج يمكن السيطرة عليها، والجودة العالية واستقرار المواد الخام الماس.

3. مزيدنا لدينا؟ what

أو messege فرقنا هي المهنية والأعضاء دراسة جيدة لأدوات الماس. نحن نقدم استجابة سريعة. سيتم الرد على كل العديد من Boreway البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة. في العقود القليلة الماضية، قدمت أدوات الألماس OEM / ODM مجانية بنجاح. بعض خدمات OEM / ODM طلبات



اتصل بنا

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،



هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.



بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.

