

وصف المنتج:

شدة اللحام العالية لتخفيف التأثير وتجنب تقسيم القطاعات عند القطع.

يمكننا تصنيع جميع أنواع المواصفات بناء على طلب المستهلك.

قطع الرخام المهنية لشفرة واحدة يمكن أن تحقق قطع سريعة وسهلة، لا رقائق، عمر طويل، **قطاعات الماس** **لقطع الرخام** والأداء المستقر وكفاءة عالية القطع.

ميزة:

1. الاسترخاء للسوق الإيرانية.

2. شريحة الرخام المهنية للقطع.

2. **قطع الماس قطع المورد الصين**، نتيجة القطع جيدة: قطع سلسلة، سطح مستو وحجم حتى.

4. أنواع من الشكل المباشر بأفضل أداء لتلبية متطلبات القطع المختلفة.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية شفرة الماس شفرة بليد للرخام:

آلة	مواد القطع	صلب رأى شفرة سمك	حجم الجزء (lxwxh)	قطر بليد
آلة ذراع واحدة، آلة قطع الجسر	رخام	6.5-7.2mm.	24x9.2x10mm.	1600mm. (بوصة 64)

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

شجرة متعددة ومصممة شجرة المنشار


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

عرض المنتج


مخطط شفرة الماس شفرة لقطع كتلة الرخام 1200MM

High Frequency Welding For 1600mm Saw Blade

Steel Saw Blade Thickness: 6.5-7.2mm



The cutter head has a cutting edge. When welding, it shall be welded according to the rotation direction of the saw blade.





تطبيق:

شفرة الماس المنشار لقطع كتلة الألواح الرخامية.


قطعة الماس للحصول على شفرة واحدة، لآلة الذراع الفردية، آلة قطع الجسر.



Tower Saw Blade




Multi Saw Blade



Single Saw Blade





التعليمات

1. هل نقدم عينات مجانية؟

عادة نحن لا نقدم عينات مجانية، لكننا نضمن جودة منتجاتنا.

2. كيف يمكننا أن نكون وكيلك في بلدنا؟

وسناقشون واقتراح اقتراح مفيد لك، والعتور على أفضل حل لك.يرجى إعلامنا بشركتك المفصلة،


3. إذا كنا بحاجة إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، يقدم عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا والمهندسين والفنيين.



اتصل بنا

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: 86990206-595 (86+) /  الفاكس: 86990220-595 (86+)

 Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.