

المقدمة:

جيدا. طوابق مذهلة. صعدت طوابق مستوى آخر. لا الراتنج densifier تلميع وسادة سهلة الاستخدام. يزيل سميكة. دائم ما يزيد على ضعف MM بناء على الأرض. وهناك الكثير أسرع لاستخدام وخفضت الوقت على الأرض. طاحونة 10 شيوعا هي الحصول على ما يصل إلى 1000 متر مربع وأكثر من ذلك في معظم الحصى pad.We حياة

مميزات:

1. الراتنج جودة جيد مع كفاءة عالية.
2. عمر طويل وأداء مستقر.

مواصفات:

الراتنج الهجين الفيلكرو بدعم الدوامة تلميع القرص

قطر الدائرة (مم / بوصة)	حصى رقم	سماكة (مم)	تطبيق
80MM (3 ")			
100MM (4 ")	# 100 # 50 # 200 # 800 # 400 # 3000 # 1500	8-12MM	الخرسانة البناء
125mm (5 ")			

المعلومات للاشارة فقط، متاحة عند الطلب غيرها من المواصفات.

صورة المنتج:

الراتنج الهجين الفيلكرو بدعم الدوامة تلميع القرص

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com