

وصف المنتج:

شريحة الماس شطيرة للقطع لوح الجرانيت ، وزيادة الحدة والاستقرار أو تمديد عمر القطع.

إلى جانب ذلك ، فإن تخفيف الاهتزاز وتقليل الضوضاء أثناء القطع. تتمتع رؤوس القاطع التي تنتجها المصنع بأشكال مختلفة لتلبية احتياجاتك.

ميزة:

1.M. شكل مقطع الماس سهل لفتح الماس.

2. مع استخدام القطع الرطب ، يمكنك معالجة درجة حرارة التبريد. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية ، فستؤثر بسهولة على عمر خدمة رأس القاطع وجودة القطع.

3. سطح شريحة منشار العصابات المبللة مصقولة ، فليس من السهل زيادة صعوبة اللحام ، ومن السهل تثبيته.

مواصفات المنتج:

فيما يلي مواصفات طبيعية شريحة الماس ساندويتش لقطع الموردين:

شفرة قطر الدائرة	حجم الجزء	سمك الأساس	طلب
بوصة ، 1600 مم 64	24x9.2/8.4x13h (15h) مم	6.5-7.2 مم	قطع البلاطة الجرانيت

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها ، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب العميل.

مواصفات أخرى لقطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة المنشار المتعددة والرسوم الفردية:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

شرائح الماس ساندويتش قطع رأس للجرانيت

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway[®]



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

طلب:

مم من شفرة المنشار الحجرية، رطب العمل لشفرة واحدة 1600

قطاع الماس لقطع الجرانيت ، يعمل في ضوضاء منخفضة وتلوث وفتحة القطع الصغيرة والتي تضمن أقصى استخدام للحجر وسمك موحد.

إزالة الحطام المثالية وتبريد أفضل ، ويقلل من احتكاك القطع ، مما Grove مع M للجزء ، يسمح شكل M تصميم إلى تقليل الفتح M سيحافظ على حدة القطع الجيدة وكفاءة القطع العالية. نتيجة قطع جيدة. سيؤدي تصميم شكل بشكل أسرع. يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع لقطع جميع الأحجار.



التعليمات

1. كيف تضمن جودة المنتج؟

تتمتع منتجات الشركة بالمعايير ، وضمان السلامة للتحكم في جودة المنتج ، والمسؤولة عن جودة المنتج لعملائنا ، على Boreway التي تم تأسيسها لأكثر من عشر سنوات ، كشركة مصنعة للماس المحترفين والمتمرسين ، تصر تزويد عملائنا بأعلى أدوات الماس.

2. كيف تنقل المنتج؟

سوف نتخذ تدابير حماية جيدة للمنتجات ، وحماية سلامة وسلامة المنتجات ، ونوفر طرقًا أخرى للنقل مثل البحر والأراضي والهواء لخدمتك ، بحيث يمكن للمنتجات الوصول إلى باب العميل بشكل مثالي وأمان.

3. ما هي مزايانا؟

فرقنا محترفة والأعضاء لديهم دراسة جيدة لأدوات الماس. نحن نقدم استجابة سريعة. سيتم الرد على كل message Boreway Diamond أو البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة. في العقود القليلة الماضية ، قدمت messege Tools مجاناً OEM/ODM بنجاح. بعض خدمات OEM/ODM العديد من أوامر



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center , Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



هاتف: 86990220-595 (86+) / الفاكس: 86990206-595 (86+)



Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939



البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com



Lyon Chang