

## وصف المنتج:

بتطوير صيغ مختلفة من قطاعات الماس الممتازة **شطيرة الجزء الماس للقطع**، يمكننا ضبط Boreway قام صيغ قطاع الماس لمتطلباتك المحددة.

تم تصميم هذا الجزء الماس من نوع ساندويتش لاستخدامه على شفرة المنشار الماس لعامي 2000 ملم، ومصنع وواحد  $10.6 / 9.8 \times 15 \text{mm}$  قطع قطع الماس الحجرية لقطع القطع. حجم شريحة ماس ساندويتش ماس هو 24 الجرانيت 2000 ملم وغيرها من الحجر الصلب.

M **قطع ستون بلوك قطع قطاعات الماس**: تصميم جديد لأغراض التعرض للماس بسرعة، يحتوي الجزء شكل الماس على جبال من الجبال على قمم القطاعات، مما يجعل مقاطع جديدة تخفض كتلة في Sandwich احتكاك أقل قطع مقارنة بالقطاعات المربعة

## ميزة:

- تركيز جزيئات الماس على البارثال أعلى من الطبقة الوسطى.
- الماس لديه 4 طبقات، وكل طبقة لديها جزيئات الماس. Sandwich. يحتوي الجزء 2
- شطيرة الجزء الماس للقطع، يستخدم عادة لقطع الجرانيت، مقارنة مع قطاع الماس متعدد الطبقات، ولديه عمر أطول.

## مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية قطعة شطيرة الماس للقطع

قطر شفرة	حجم القطاع			يستخدم
	ل	د	حاء	
2000mm، بوصة 80	24mm.	10.6 / 9.8MM.	15mm.	الاستخدام الرطب

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

**مواصفات أخرى من قطاع القاطع:**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## عرض المنتج

الصين 2000 ملليمتر ساندويتش نوع الماس قطعة لقطع الجرانيت المزود







### تطبيق:

قطع قطع الحجر بالجملة لأنواع من الحجارة الصلبة مع الكوارتز، ومناسبة لـ [مقطع قطع ماس بليد متعدد المنشار للموردين](#) وبعد

أنواع مختلفة قطاعات الماس المستخدمة للجرانيت والرخام والخرسانة والحجر الجيري والحجر الرملي والبارلت والسيراميك والمواد الحرارية، إلخ.



#### Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

#### Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment





## التعليمات

### 1. كيف يمكننا أن نكون وكيك في بلدنا؟

وسناقشون واقتراح اقتراح مفيد لك، والعثور على أفضل حل لك. يرجى إبلاغنا بشركتك المفصلة،

### 2. إذا كنا بحاجة إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، وعرض عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا والمهندسين والفنيين.

### 3. يمكنك استخدام منتجاتك كائنات ومواد مختلفة؟

من الأفضل التواصل مع موظفينا قبل الاستخدام، لأن المنتجات المختلفة تستخدم نسب مختلفة من المكونات، واستخدام تأثيرات مختلفة.

Courier Express  
door to door service



By Air  
to destination airport



By Sea  
to destination sea port



اتصل بنا

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 Lyon Chang.