

وصف المنتج:

هو الحجم التقليدي، ويمكن تخصيص أحجام أخرى 3.2x15mmxشهد شفرة شفرة لقطع حافة الحجر، 40 وفقا للمتطلبات.

مناسبا لقطع ألواح الحجر، وقطاع الماس 800mm-250 يمكن أن يكون مزود قطاعات قطع الماس 3500-900mm مناسب لقطع الكتل والمناجم.

نحن نقدم للعملاء بأسعار المنتج الأكثر ملاءمة وإنتاج منتجات عالية الجودة لك.

ميزة:

1. 40x3.2x15mm الحجم الحجم: 40.
2. القطع المالية، وليس سهلة الانهيار.
3. قطع سهلة وسريعة، لا حافة مكسورة.
4. [قطع الماس قطع المورد الصين](#)، حاد، دائم، عمر طويل، توفير الكهرباء.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية شريحة شفرة المنشار لقطع حافة الحجر:

رقم الجزء / مجموعة	حزمة كل مربع	حجم القطاع			سمك الصلب فارغة	قطر شفرة
		ل	د	حاء		
دبوس 24	دبوس 28	15mm.	3.2mm	40 ملم	مم (2.6 (2.8	400mm، بوصة 16

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

شارب الماس المنشار شفرة قطعة لقطع حافة الحجر

Use For 400mm Saw Blade For Granite Slab








تطبيق:

شهدت شفرة شفرة قطع الحافة الحجرية، فهي تستخدم لآلة قطع يدوية كبيرة أو آلة قطع سطح المكتب.
حجارة حافة الماس قطعة للجرانيت الحجر الرملي، والحجر الصلب مختلف مع الكوارتز



التعليمات

1. كيفية ضمان جودة المنتج؟

تتمتع منتجات الشركة بمعايير وضمانات السلامة للسيطرة على جودة المنتج، المسؤولة عن جودة المنتج لعملائنا، على تزويد عملائنا بأدوات Boreway أنشئت لأكثر من عشر سنوات، كشركة مصنعة للماس المهنية والخلف، تصر الماس عالية الجودة.

2. كيفية نقل المنتج؟

سننخذ تدابير حماية جيدة للمنتجات، وحماية سلامة وسلامة المنتجات، وتوفير أساليب نقل أخرى مثل البحر والأرض والهواء لخدمتك، بحيث يمكن أن تصل المنتجات إلى باب العميل بشكل مثالي وأمان.

3. ما هي مزيدنا؟

أو messege فرقنا هي المهنية والأعضاء دراسة جيدة لأدوات الماس. نحن نقدم استجابة سريعة. سيتم الرد على كل العديد من Boreway البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة. في العقود القليلة الماضية، جعلت أدوات الألماس OEM / ODM مجانية بنجاح. بعض خدمات OEM / ODM طلبات

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport




By Sea
to destination sea port



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 **هاتف:** (+86) 86990206-595 /  **الفاكس:** (+86) 86990220-595

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+86) 18650679939.

 **بريد الإلكتروني:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**