

مميزة:

1.. شفرة بسيطة مع شريحة ماس الشكل، يقلل من الاهتزاز والضوضاء والتعرض الماسي وسرعة القطع، وأخدود قطع صغيرة، وضوح منخفض.

2. **قطع قطع الحجر بالجملة**، سمك رأس القاطع هو أكثر سمكا عموما من مصفوفة شفرة المنشار. لا تفرك مصفوفة شفرة المنشار أثناء القطع، وذلك لحماية المصفوفة وتقليل الاحتكاك.

3. نحن ننتج أيضا قطاعات الماس في مجال القطع والطحن والحفر، مثل شفرات الماس الخرسانية يستخدم، تستخدم أقراص طحن الماس، واستخدامات المنشار ثقب الماس وغيرها من الاستخدامات الخاصة.

على رأس القاطع لديه تصميم منحدر التدرج، وقطع سريعة، ومقاومة منخفضة وعالية الحدة M 4. شكل

وصف المنتج:

mm طول الجزء: 24

سمك الجزء: 11/10 مم

ارتفاع الجزء: 25 مم

يمكننا أيضا تصنيع القطاع بناء على طلبات العملاء

طول 24 مم، 11 / 10x25mm شفرة المنشار مع شريحة ماس م الماس تعتمد تصميم شطيرة، والحجم هو 24 سمك هو 11 مم و 10 مم

سيكون له سمك مختلف. انظر الصورة على صفحة التفاصيل. الارتفاع هو M، 25 لأن رأس القاطع يعتمد تصميم نوع مم.

حجم مختلف من قطاعات الماس، المستخدمة في القطع، والحز إلى الشق الجرانيت المختلفة والرخام والحجر الرملي.

شفرة منشار واحدة أو متعددة بليد. يستخدم mm **مصنع الجرانيت كتلة الماس الصانع**، ملحومة إلى 2500 رأس القاطع مسحوق الماس عالي الجودة ومسحوق معدني

مواصفات المنتج:

M: فيما يلي المواصفات العادية رأى شفرة مع شريحة ماسية الشكل

اسم	حجم القطاع			حزمة كل مربع	تطبيق
	ل	د	حاء		
مم منشار الماس شفرة 2500 قطعة	24mm.	11/10 مليمترا	25mm.	130pcs.	الجرانيت والحجر الرملي، مختلف الحجر الصلب

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج


مم منشار واحد شفرة مع شريحة الشكل من الغرانيت الماس 2500



Fast Cutting


Long Life

Durable










تطبيق:

يمكن استخدامها في شفرة المنشار والشفرة المنشار المتعددة. M شفرة المنشار مع شريحة ماسة الشكل
شفرات المنشار الدائرية لقطع كتلة. mm باستخدام في كتلة القطع لمدة 3500-900

شفرة شفرة للجرانيت والحجر الرملي، مختلف Diamond. **مقطع قطع ماس بليد متعدد المنشار للموردين**
الحجر الثابت. شكل قطع الماس آلة قطع لآلة قطع الجسر وآلة الذراع الفردي.





التعليمات

1. هل تقبل أوامر OEM؟

نعم، مع فريق التصميم المهني، أوامر تصنيع المعدات الأصلية موضع ترحيب كبير.

2. هل أنت المصنع أو شركة تجارية؟

نحن مصنع. ولدينا أنفسنا شركة تجارية.


3. سوف توفر بعض قطع الغيار من الآلات؟

نعم طبعاً.



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.