وصف المنتج

فتحة قطع الماس قطع يستخدم لمدة 400 مم شفرة المنشار الدائرية الماس. حجم رأس **U** هذا الحجم من 40 متم التخدامة لقطع حافة البلايت من الجرانيت والحجر الرملي، والمتنوعة من الحجر البلايت من الجرانيت والحجر الرملي، والمتنوعة من الحجر الصلب مع الكوارتز.

لحام عالية التردد لتسخين أسنان ربط مصفوفة شفرة المنشار بسرعة، مما U يعتمد رأس القاطع على شكل حرف يسرع سرعة اللحام وليس من السهل إزالة الأسنان.

إنها تعتمد مسحوق الماس والمعادن عالية الجودة، مع قوة عقد قوية، وماس حاد ليس من السهل الخروج.

مناسبا لقطع ألواح الحجر، وقطاع الماس mm-800mmيمكن أن يكون مزود قطاعات قطع الماس 250 مناسب لقطع الكتل والمناجم 900mm.

امیزة

طول 40 مم يقلل من إزالة التخليص من شفرة المنشار. .1

2. <u>قطع قطع الحجر بالجملة</u> هو حاد في قطع، سريعة في المعالجة، سريعة في قطع، شقة دون انهيار حافة.

.للحد من الاحتكاك وإطالة عمر خدمة رأس القاطع U 3. رأس القاطع يعتمد التصميم على شكل حرف

:مواصفات المنتج

:فتحة قطع الماس قطع U فيما يلي المواصفات العادية

| قطر شفرة | | حجم القطاع | | الاستعمال | |
|--------------------|--------|------------|--------|---|--|
| | طول | عرض | ارتفاع | الاستعمال | |
| 400mm (بوصة 16) | ملم 40 | 3.3mm | 20mm. | لحافة البلاطة قطع الجرانيت، الحجر الرملي، والحجر الصلب مختلف مع الكوارتز | |

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

| Dian | neter | Thickness | Teeth | | Segment S | Size | Hole | Max. RPM | Cutting Stone |
|------|-------|-----------|---------|----|-----------|----------|---------|----------|---------------|
| Inch | mm | mm | pcs/set | L | W | Н | mm | RPM | # |
| 10" | 250 | 1.8(2.2) | 17 | 40 | 3.2 | 8/10/12 | 50/60 | 3450 | Granite |
| 12" | 300 | 1.8(2.2) | 21 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2850 | Granite |
| 14" | 350 | 2.2(2.4) | 24 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2450 | Granite |
| 16" | 400 | 2.6(2.8) | 28 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 50/60 | 2150 | Granite |
| 18" | 450 | 2.8(3.0) | 32 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1900 | Granite |
| 20" | 500 | 2.8(3.0) | 36 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1750 | Granite |
| 24" | 600 | 3.6(3.2) | 42 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 50/60 | 1450 | Granite |
| 32" | 800 | 4.2(4.5) | 57 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 50/60 | 1150 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 40 | 6.5 | 12/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 40" | 1000 | 5.0(5.5) | 70 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 80/100 | 850 | Granite |
| 48" | 1200 | 5.5(6.0) | 80 | 24 | 7.4/6.6 | 13/15/20 | 80/100 | 750 | Granite |
| 56" | 1400 | 6.0(6.5) | 92 | 24 | 8.4/7.6 | 13/15/20 | 80/100 | 600 | Granite |
| 64" | 1600 | 6.5(7.2) | 108 | 24 | 9.2/8.4 | 13/15/20 | 80/100 | 550 | Granite |
| 72" | 1800 | 7.2(8.0) | 120 | 24 | 10.0/9.2 | 13/15/20 | 80/100 | 500 | Granite |
| 80" | 2000 | 8.0(9.0) | 128 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 450 | Granite |
| 86" | 2200 | 8.0(9.0) | 132 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 400 | Granite |
| 100" | 2500 | 9.0(10.0) | 140 | 24 | 12.0/11.0 | 15/20 | 100/120 | 350 | Granite |
| 120" | 3000 | 9.0(10.0) | 160 | 24 | 12.5/11.5 | 20/30 | 100/120 | 300 | Granite |
| 140" | 3500 | 9.0(10.0) | 180 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 100/120 | 250 | Granite |

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

| Blade Diameter | Thickness | Segment Size | Cutting Stone |
|----------------|---|--|---|
| # | mm | LxWxH | # |
| 2200-600 Multi | 4.5 | 24x6.4/5.6x13H(15H) | Granite |
| 2200-600 Multi | 5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| 2200-600 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| 2200-600 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| 2500-800 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| 2500-800 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| 2500-800 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| 1600-960 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| 1600-960 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| 40"/1000mm | 4.5-5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| 48"/1200mm | 5.0-5.5 | 24x7.5/6.5x13H(15H) | Granite |
| 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| 48"/1200mm | 4.0 | 24x5.5x8H(10H) | Marble |
| 48"/1200mm | 4.5 | 24x6.0x8H(10H) | Marble |
| 48"/1200mm | 5.0 | 24x7.5x8H(10H) | Marble |
| 48"/1200mm | 5.5 | 24x8.0x8H(10H) | Marble |
| 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2x10H(8H) | Marble |
| 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.5x13H(10H) | Marble |
| | # 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 1600-960 Multi 1600-960 Multi 40"/1000mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm | # mm 2200-600 Multi 4.5 2200-600 Multi 5.0 2200-600 Multi 5.5 2200-600 Multi 6.5 2500-800 Multi 5.5 2500-800 Multi 6.5 2500-800 Multi 7.2 1600-960 Multi 6.5 1600-960 Multi 7.2 40"/1000mm 4.5-5.0 48"/1200mm 5.0-5.5 64"/1600mm 4.5 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 | # mm LxWxH 2200-600 Multi 4.5 24x6.4/5.6x13H(15H) 2200-600 Multi 5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 2200-600 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2200-600 Multi 6.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 40"/1000mm 4.5-5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 48"/1200mm 5.0-5.5 24x7.5/6.5x13H(15H) 48"/1200mm 4.0 24x5.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.5 24x8.0x8H(10H) 64"/1600mm 6.5-7.2 24x9.2x10H(8H) |

عرض المنتج

400mm Cutting Segment For Granite Slab



Segment Size: 40x3.3x20mm








:تطبيق

<u>قطع الماس قطع المورد الصين</u> لغرفة الجرانيت وغيرها من الحجارة الصلبة.

النوع الخامس، نوع تفتق، ساندويتش / درجات الماس لدينا شفرات المنشار الدائرية ،K نوع الشرائح: نوع مخدد، نوع الكبيرة يتم تصنيعها دائما في تصميم ساندويتش.

توزيع الماس في الطبقات الخارجية والداخلية مصممة بعناية لضمان شكل ارتداء يساعد على تثبيت القطع، مماثلة لتأثير التزلج.



التعليمات

إلى متى هو وقت التسليم للمنتج؟ .1

منتجات مختلفة لها أوقات التسليم المختلفة. لأوامر صغيرة، ووقت التسليم هو فقط حوالي 7-15 أيام. بالنسبة لأوامر كبيرة ومتوسطة الحجم، سيؤكد موظفو مبيعاتنا وقت التسليم معك بعد تأكيد الطلب.

2. ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟

إلخ. ،TNT، UPS ،فيديكس ،DHL نحن نقبل

3. هل تقدم عينات؟ هل هو حرة أو اضافية؟

.نعم، يمكننا أن نقدم لك آلة العينة. لكنها ليست حرة. تحتاج إلى دفع ثمن العينة وتكلفة الشحن



اتصل بنا:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

- Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي، مدينة شويتو 362342
- هاتف: (+86) 86990206-595 /86+) <u>ا</u>لفاكس:(+86) 86990206-595
- Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.
- ابريد الالكتروني boreway@boreway.com.
- **Lyon Chang.**