

## مقدمة:

**اسم المنتج:** فراغ مقطوعة الماس الحفر الأساسية بت مع ارتفاع الماس 10 ملليمتر

**طلب:** مكنسة كهرباء حازم الماس النواة تدريبات متكافئ للحفر بلاط البورسلين، الجرانيت، الرخام، الحجر، السيراميك، البناء، الطوب وآخر الصعب المواد.

## تخصيص:

8 مم، 35 مم، 40 مم، 30، 25mm، 20mm، 16mm، 14mm، 12MM، 10MM، **قطر الدائرة: 5.مم، 8**  
45mm، 50MM، 55MM، 60MM، 65MM، 68mm، 75mm، 120mm

# **الحصياء الماس:** # 40/50، # 35/40، 50/60

جولة، عرقوب عرافة، M10، 11"-5/8، M14

عند الطلب 3MM، 5MM، 10MM، 15MM **ارتفاع الماس:** 3

الاستعمال: الاستخدام الرطب أو الجاف، والفضة الملحومة أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة أفضل للاستخدام الجاف

**CNC الآلات:** مناسبة لآلات الحفر الوقوف أو الحفارات الكهربائية المحمولة أو آلات

دورة في الدقيقة بقطر من 1000، 6800 دورة في الدقيقة بقطر 5-14  
120-20mm

## ميزة:

1. حياة طويلة الوقت.
2. أقل التقلب.
3. أفضل جودة النهاية.
4. أقل فقدان المواد.
5. أقل جيل الحرارة.
6. حفر سريع وسلس.
7. التقليل من أي كسر.
8. الأمان المثالي، والكفاءة العالية والكفاءة الممتازة والكفاءة ومعقدة.

## معامل: فراغ آلات حفر الماس النواة


(القطر (مم)	(سمك العمل (مم)
5.	10.
6.	10.
8.	10.
10.	10.
12.	10.
27.	10/15.
35.	10/15.
50.	10/15.
60.	10/15.
75.	10/15.
120.	10/15.

**أقطار أخرى متوفرة عند الطلب.**

صورة:





Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)





**Vacuum brazed diamond drilling core bits with 10MM diamond height**

Diameter 6mm, 8mm, 10mm,  
12mm, 14mm, 16mm  
Dry/wet drilling for porcelain  
tile, granite, marble, stone,  
Masonry, brick



Diameter 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm,  
16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm,  
45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 75mm



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



**6MM**



**8MM**



**10MM**



**12MM**



**14MM**



**16MM**



**20MM**



**25MM**



**30MM**



**35MM**



**40MM**



**45MM**



**50MM**



**55MM**



**60MM**



**65MM**



**68MM**



**75MM**










المواصفات والصور المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة، أخرى أو خاص المواصفات يمكن طلبها من قبل العملاء.

[انتقل إلى صفحة أدوات الحفر الحجرية](#)


**التعبئة والتسليم:**

1. تعبئة التعبئة في حالات الكرتون.
2. ماكينات التعبئة في الحالات الخشبية.
3. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة، فهي تعبئة في حالات خشبية.



اتصل بنا

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد إلكتروني: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 Lyon Chang.