

أولاً-مقدمة:

محور العجلة عجلة عجلة للاستئصال القياسية وتستخدم لطحن السطحية وإزالة المواد الجرانيت مختلف والرخام والحجر على أجهزة التوجيه. وفانها بكفاءة عالية الإنتاج، ودقة في الشكل والحجم.

الميزات:

- 1.تصميم فريد من نوعه مع الحدة جيدة تسمح إزالة الغبار سهلة، وانخفاض مستوى الضجيج والسلامة. هذا إنتاج-1 ويوفر درجة عالية من الدقة وسطح أملس في تجهيز الحجر.
- 2.1450 meters. عمر إتش عادة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1450 meters.
3. باستخدام ميزة الكفاءة العالية، والدقة في الشكل والحجم.
4. مواصفات مختلفة متاحة بناء على طلب العميل.

المواصفات:

ما يلي هي مواصفات عادية لدينا الماس القياسية للاستئصال العجلة

قطر/مم	الجزء ارتفاع/مليمتر	الداخلية ثقوب/مم	اتصال	رقم حصى	آلة
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	# 30/40 60# 100# 200#	آلة التصنيع باستخدام الحاسب و آلة ذراع شعاعي
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

أعلاه مواصفات مرجع فقط للعملاء. مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر بالزبائن

الصورة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات مشابهة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com