介绍：
石材轮廓钻石切割轮D400 * 60T * 50H 用于分析和抛光边缘，
侧面，电梯门 盖子和壁炉的框架。他的优点是极高的光泽表面，
和高精度 尺寸和形状。
特征：
1.有条件的形状和尺寸可用。
2.衡量平衡和稳定的性能。
3.烧结的部分是容易的，便于易于快速的库存。
规格：
以下是我们的正常规范 石材轮廓钻石切割轮D400 * 60T * 50H：
产品名称直径厚度内孔应用形状类型
钻石 研磨
车轮
150mm. 20/30/40 30. 花岗岩
大理石
其他石头
BURLNOSE单身
杜邦单身
Bullnose一半
RADIUS单身
阈值单边缘
ogee bullnose.
斜边双
ogee diplay.
半径顶部
倒角
其他类型
200mm. 20/30/40 30.
250mm. 20/30/40 50.
300mm. 20/30/40 50.
350mm. 20/30/40 50.
以上规范仅供参考。其他规范可以由客户订购。
图片：
石材轮廓钻石切割轮D400 * 60T * 50H

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

相关产品：

D120烧结砂轮金刚石花岗岩，石灰仿形轮铣削

D120x50Tx30H

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

联系我们:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China, 华辉中心3605号

电话:（+86）595-86990206 / 传真:（+86）595-86990220

移动/ **WhatsApp** /微信:（+ 86） 18650679939.

电子邮件: **boreway@boreway.com.**

Lyon Chang