



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□


□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	16-270□etc□
□□□□□	□□□□□□
□□□	□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□
□□□	□□Redi□□□
□□□	□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□




Double Pins Blank

Two Rhombus Segments
Segment Grit: 16-270# etc

Single Oval Segment

Single Bar Segments



Two Rhombus Segments





1. 各種ボルト、ナット、ワッシャーの用途と特徴

ボルト、ナット、ワッシャーは、機械部品を固定するために広く使用される。用途と特徴は以下の通りである。


① ボルトの種類：16mm、24mm、30mm、36mm
用途：一般的に機械部品を固定するために使用される。

② ナットの種類：46mm、50/60mm、60/80mm、100mm
用途：ボルトと組み合わせて使用される。

③ ワッシャーの種類：120mm、150mm、180mm、200mm、270mm
用途：ボルトとナットとの間に挟み込まれ、接触面を広げ、締め付けを容易にする。

その他の特徴：

1. 鋼製ボルト - 強度が高く、一般的な用途に使用される。
2. ステンレスボルト - 錆びに強く、食品や医療用途に適している。
3. アルミボルト - 軽量化が求められる用途に適している。



Before Grinding and Polishing

After Grinding and Polishing

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR	Blue	Purple	Black	Red	Yellow	Orange

How do you measure concrete hardness?



Two Round Pins Redi Lock Blank



Two Square Pins Redi Lock Blank

Redi Lock

1. Redi Lock

2. Redi Lock

3.

1. Redi Lock

2. Redi Lock

3. Redi Lock

4. Redi Lock



□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. OEM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

000

0000000000
0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000

3.0000000000







0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
000000000000

00000

- 1.0000000000
- 2.0000000000
- 3.00000000000000

00000

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.

-  0000000000000000000006050362342
-  000 0+860595-86990206 /  000 0+860595-86990220
-  000/ **WhatsApp** /000 0+ 860 13559599186
-  00000 boreway05@boreway.net
-  000