

Einführung:

1. 3inch 80mm 3 Schritte trocken und nass Verwendung Polieren Pads können einfach und schnell Polieren Arten von Naturstein, Kunststein, Keramik, Beton, etc;
2. Diese trockenen, flexiblen Pads eignen sich hervorragend für das Ausbessern und Polieren, wenn eine nasse Anwendung nicht möglich ist.
3. Die Standarddicke dieser Polierauflagen ist 4mm, Durchmesser ist 3inch 80mm, 1 Satzauflagen schließt 3 Stücke ein, die Körnung sind 1 #, 2 # und 3 #;
4. BOREWAY kann drei hochwertige (Premium, Standard, Wirtschaftlich) Diamantpolierpads bieten, verwechseln Sie diese Pads nicht mit billigen dünnen Pads. Farbcodiert für eine einfache Identifizierung. Klettverschluss für schnelle Kissenwechsel;
5. BUFF Polierkissen könnten auch geliefert werden, es könnte Materialien mehr Helligkeit machen.

Eigenschaften:

1. Einfach zu bedienen, Poliereffizienz ist schneller;
2. Logo könnte nach der Kommunikation angepasst werden;
3. Hochwertiges Harzpulver und Diamant werden angenommen;
4. Mit BUFF-Pads ist die Polierhelligkeit höher als 95 Glanz;
5. Nehmen Sie das hochwertige klebrige Nylongewebe an, ist Anhaftung gut und das mehrfachverwendbare ist nicht einfach, beschädigt zu werden.

Spezifikation:


Modell Nr	Durchmesser	Dicke	Streugut	Qualitätsklasse	Anwendbar	Halter
BW-DPP-DW-SY4088	80mm	4mm	1 # 2 # 3#	Prämie Standard Wirtschaftlich	Naturstein Künstlicher Stein Beton Keramik	Klettverschluss

Andere Dicke und Durchmesser können je nach Bedarf angepasst werden.

Bilder:

[Klicken Sie hier, um unsere ALL DIAMOND POLISHING PADS zu besuchen.](#)

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Wenn Sie mehr Bilder wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

[Klicken Sie hier, um unsere ALL DIAMOND POLISHING PADS zu besuchen.](#)

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui-Mitte 605, Shuitou-Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Email: boreway05@boreway.net