Einführung:

Diamantschleifblock 3inch für konkretes Granit-Hartstoffpolieren Zum Entfernen von Beschichtungen auf Betonfußböden, um den Boden für das Polieren vorzubereiten. professionelles Design hilft, Beschichtungen gleichmäßiger und effektiver zu entfernen. Eausgezeichnete Zähigkeit und Schlagfestigkeit. Das Segment wird heißgepresst und professionell auf die Platte geschweißt, um sicherzustellen, dass die Dichte des Segments nachvollziehbar ist und die Lebensdauer der Platte verlängert.

Merkmal:

Haken & Schleife selbstklebend hinterlegt Wird mit Bodenschleif- / Poliermaschinen verwendet Aggressive, hervorragende Leistung in der komplexen und sich verändernden Verarbeitungsumgebung.

Spezifikation:

Diamantschleifblock 3inch für konkretes Granit-Hartstoffpolieren

Durchmesser	Streugut	Halter	Bearbeitbare Dicke
	3		
- "/ \			
3 "(80mm)	# 30 # 50 # 70 # 100 # 200 # 400	Klettverschluss zurück	8 mm
4 "(100 mm)	# 30 # 50 # 70 # 100 # 200 # 400	Klettverschluss zurück	mm
+ (100 mm)	# 30 # 30 # 70 # 100 # 200 # 400	RICELVEI 3CHIUSS ZUI UCK	111111

Bild:

5 teile / los 3 zoll Diamant Schleifblock Für Beton Granit Hartes Material Polieren





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com






Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com



Segment Length: 7mm/ 0.27"



High: 15mm/ 0.59"

Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 FAX: (+86) 595-86990220 WhatsApp: +86-15659082992 E-Mail: boreway02@boreway.net