Einführung:

Produktname: Dia. 360mm Segmented Sintered Diamond Saw Blade Großhandel Segmented Diamond Blade

Diese Art von **Diamant-Sägeblatt** wird zum Schneiden von Backsteinpflastersteinen, Betonstraße verwendet, Granit, Marmor, Sandstein, Kalkstein, Beton, Asphalt, feuerfester Ziegel. Verwenden Sie exzellenten Diamantrohstoff von hoher Qualität. Die Segmenthöhe von 15 mm bietet eine viel längere Lebensdauer.

Anwendbar Maschine: Brückenschneidemaschine, Kantenschneidemaschine

Merkmal:

- 1. Senkung der Schnittkosten
- 2. Rohstoff der ausgezeichneten Qualität;
- 3. Jede einzelne Operation wird von einem Experten überwacht.
- 4. Sehr konkurrenzfähig beim Schneiden von Betonblöcken, Straßenfertiger;
- 5 Kann die Lebensdauer nach Ihren Bedürfnissen auf der Grundlage ausreichender Schärfe einstellen:
- 6. Wir versprechen, dass jeder von ihnen eine Diamantkonzentration von 30% bis 40% erreichen kann.

Spezifikation:

Segmentiertes gesintertes Diamant-Sägeblatt Großhandel Segmentiertes Diamant-Blatt

Durchmesser	Bohren	Diamanthöhe	Segmentstärke
14 "/ 360MM	25,4 mm mit pin-loch	15MM	3ММ

Andere Spezifikation können Sein kundenorientiert gemäß zu Käufer Anforderun gen.

Bild:

Segmentiertes gesintertes Diamant-Sägeblatt Großhandel Segmentiertes Diamant-Blatt





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com







Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com







Ein anderes Modell, bitte klicken Sie hier: <u>Lasergeschweißtes High-Turbo-Segment</u> <u>Diamant-Sägeblatt</u>

Mehr Diamant Werkzeuge, Pls klicken diese Verknüpfung: <u>Diamant Stein Schneiden Werkzeug</u>

Verpackung & Lieferung:

- 1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
- 2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, werden sie in Holzkisten verpackt.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.









Bitte beachten Sie:

Bitte geben Sie bei Bestellung von Sägeblättern Folgendes an:

Durchmesser (Zoll oder mm)

Innenlochgröße (Zoll oder mm)

Montageloch (Wenn Zeichnung erforderlich)

Silent oder None Silent Saw Blade

Segment Nr. (Wie viele Stück Segment pro Klinge)

Segmentgröße (L x B x H, wenn möglich, bitte Stahlkerndicke angeben)

Verwendung eines Sägeblattes (für Granit oder Marmor oder Kalkstein oder Sandstein oder anderes Material)

voraussichtliches Lieferdatum

Besondere Anforderungen (wenn)

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel :: 0086-595-86990206 **Fax**: 0086-595-86990220

Der Umsatz: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05 Skype: boreway 05 Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net