

Einführung:

Diamond Rock Betonkernbohrer mit abnehmbarem Adapter ist für Standbohrmaschine, Elektrohand

Bohrer auf Beton und anderen Baustoffen zu bohren. Das abnehmbare Adapter Verfahren beweisen, die Vorteile wie

hohen Wirkungsgrad und flexibel.

Eigenschaften:

1. High Effizienz und lange Lebensdauer.
2. Ideal Design abnehmbare Adapter bieten hochflexible Bohren.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer diamond Rockbetonkernbohrer mit abnehmbarem Adapter:

Code No.	Durchmesser	Segmentgröße	Benutzen	Rohrlänge	Schweißverfahren	Adaptor
BW-DCDB-00	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Trocken oder nass	100 mm oder 85mm	Silber Schweißen oder Laserschweißen	5/8 "-11 M14 1/2 "Gas
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 mm (4 ")	22x3.5x10				
110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127 mm (5 ")	24x4x10					

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Bild des Produktes:

Diamond Rock Betonkernbohrer mit abnehmbarem Adapter

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com