

**Einführung:**

Dieses Diamantsegment-Router-Bit wird häufig auf tragbaren Profiliermaschinen zur Verarbeitung verwendet

der Rand von Steinkochtops, Eitelkeitsspitzen, Gegen-Tops, Tischplatten usw. Wir bieten a an

Große Reichweite & Formen mit unterschiedlichen Größen, um Ihren genauen Profilanforderungen zu erfüllen.


**Eigenschaften:**

1. Differente Formen und Größen sind verfügbar.
2. Gute Gleichgewicht und stabile Leistung.
3. Einzelsegment ist aggressiv für einfache und schnelle Bestandsentfernung.

**Spezifikationen:**

Die Folge sind die normalen Spezifikationen unseres Diamond Segment Router-Bits:

Produktname	Position	Streugut	Durchmesser	Dicke	Steinform	Spindel
Diamond Segment Router Bit	Pos1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	A, b, d, e, f, g, h, i, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, wf, dd, dc usw.	M8
	Pos2.	40/50 #		30mm.		M10
	Pos3.	80/100 #		40mm		M14.
	Pos4.	170/200 #		50mm		1/2
	Pos5.	400 #				"Gas.
	Pos6.	600 #				
	Pos7.	1000 #				
	Pos8.	Optional				



T. er ab.Ove-Spezifikationen sind für Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Es gibt weitere Produkte, die wir liefern.

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Kontaktiere uns:**

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**