

Produktbeschreibung:

Cup Diamond Schleifscheibe Für Hersteller, sind für die Verwendung auf kleinen und großen Winkelschleifern konzipiert. Sie sind mit einer optimierten Schneidmatrix ausgestattet.

Boreway **Cup Diamond Schleifscheibe Für Hersteller** sind mit hochwertigem Industriediamanten für maximale Schneidleistung und überlegene Schleiflebensdauer konstruiert.


Merkmal:

- 1) Flansch mit Gewinde M14 oder 5/8 "-11 verfügbar.
- 2) Geräuscharme, geräuschlose, freundliche Umgebung, Sicherheitsbetrieb.
- 3) Verklebung von weichem, mittlerem, schwer zu montierendem Stein und Boden unterschiedlicher Härte.
- 4) Anwendung: zum Schleifen von Beton, hartem Granit, Marmor, Kunststein usw.
- 5) 125MM zweireihige Diamantschleifscheibe mit grober, mittlerer und feiner Körnung auf Anfrage.

Double Row Segment Cup Wheel

Bore: M14, 22.23, 5/8"-11

Process: Cold Pressed Sintered,
High-Frequency Welded



Segment No.: 20 Teeth

Application:
Suitable For Various Concrete Floors,
Masonry, Granite Marble and Some
Other Construction Material



Diameter: 5 Inch (D125mm)

Other available size: 4"/105mm , 4.5"/115mm , 5"/125mm , 7"/180mm)

ProduktSpezifikation:

BOREWAY Spezifikation der Cup Diamond Schleifscheibe Für Hersteller:

Leeres Material:	45Mn Stahl
Oberflächenveredelung:	Farbmalerei
Durchmesser:	5 Zoll (D125 mm)
Bohrung:	M14, 22,23, 5/8 "-11
Körner erhältlich:	Grob, mittel, fein
Segmenttyp:	Zweizeiliges Segment
Material:	Diamant- und Metallpulver
Anleihe verfügbar:	Soft Bond, Medium Bond, Hard Bond
Maschine:	Winkelschleifer oder allgemeine Schleifmaschine
Prozess:	Kaltgepresst gesintert, hochfrequent geschweißt

Andere Spezifikation:

105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm

Andere Spezifikationen sind auf Kundenwunsch erhältlich.



4"/105mm , 4.5"/115mm

5"/125mm , 7"/180mm



Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie auf [klicken::Lieferanten von Diamantschleifscheiben](#)

Vorteile:

1) Grobkorn: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # usw.

Kann für ungleichmäßige Betonböden, grobe Schleifvorbereitungen auf dem Boden oder für die Renovierung alter Fußböden verwendet werden.

2) Mittlere Körnung: 36 #, 50/60 #, 60/80 # usw.

Kann für alle Arten von Beton- und Terrazzoböden, für die Schleifvorbereitung auf dem Boden

oder für die Renovierung alter Fußböden verwendet werden.

3) Feinkörner: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # usw.

Kann für alle Arten von Beton- und Terrazzoböden verwendet werden. Finden Sie vor dem Polieren eine Schleifvorbereitung auf dem Boden oder eine Renovierung des alten Bodens.

Anwendung:

BOREWAY Cup Diamond Schleifscheibe ([China Diamond Schleifbecher Räder Fabrik](#))
Geeignet für Arbeiten mit Beton, Fliesen, Wand, Marmor, Schleifen von Granitkanten, Platten, Anfassen und Lichtbogenschleifen. Anwendbar für Marmorschleifen, Granit, Keramik, Kunststein, Glas usw.

1. Zweireihiges Design und 40/50 Körnungen sorgen für eine gute Verarbeitung
2. Kann auf den meisten Winkelschleifern oder Schleifmaschinen verwendet werden
3. Trocken- oder Nassschleifen, Anwendung für Beton, Ziegel, Hartsteingranit, Marmor usw.
4. Hochwertige Industriediamantkörner wurden verwendet, um die Leistung sowohl hinsichtlich der Effizienz als auch der Lebensdauer zu verbessern





Über uns:



Unser Service:

1. Geringe Bestellmenge: Sie kann die von Ihnen benötigte Testbestellung erfüllen.
2. Schnelle Lieferung: Wir erhalten tolle Rabatte von Spediteuren.
3. OEM Akzeptabel: Wir können nach Ihren Mustern oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden als Gott mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung.

Logistik:

Musterbestellversand per DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS usw.

Für die Lieferung von Massenbestellungen können die Bedingungen für Exwork, FOB, CNF, CIF auf dem Luft- oder Seeweg je nach Spediteur des Käufers oder bei uns optional sein



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



FAQ:

1. Wie können wir die Qualität kennen, wenn wir Ihre Produkte bestellen möchten?

Bitte testen Sie sie einfach mit einer sehr kleinen Bestellung, dann werden Sie die Qualität kennen. Gegenwärtig verwenden so viele Menschen auf der Welt chinesische Produkte aufgrund der hohen Qualität und der wettbewerbsfähigsten Preise. Wir sind seit mehr als 8 Jahren ein professioneller Hersteller in der Lieferung von Diamantwerkzeugen. Um die Qualität unserer Produkte zu bestätigen, ist ein kleiner Testauftrag zum Testen erforderlich.

2. Können Sie kostenlose Muster anbieten?

Wir bieten keine kostenlosen Proben an. Nach unserer langjährigen Erfahrung glauben wir, dass die Leute die Proben durch Bezahlung erhalten. Sie werden mehr schätzen und schätzen, was sie bekommen. Wir sind jedoch bereit, unseren potenziellen Kunden einen Sonderrabatt zu gewähren, mit dem sie Tests durchführen. Es ist sehr wichtig, uns Feedback zu geben, wir wissen es zu schätzen.

3. Akzeptiert Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Produkte?

Sicher akzeptieren wir es. Einschließlich verschiedener Farben, Körnungen usw. Wir können auch Ihr eigenes Logo und Ihre Marke auf dem Pad markieren. Jedes neue Produkt, das wir für Sie produzieren sollen, senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung oder Ihr Muster. Wir produzieren das gleiche. Wir werden diese Art von Produkten nur dann an andere Kunden verkaufen, wenn wir Ihre Erlaubnis erhalten.

Bitte beachten Sie:

1. Bitte geben Sie die Artikel vor dem Kauf an.
2. Bitte geben Sie vor dem Kauf die Modellnummer an.
3. Andere Spezifikationen können gemäß den Anforderungen angepasst werden.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang