

Beschreibung:



Werkseitig Polar Magnetische Spannhalter Metallpads Trockenschleifen Betonboden Diamantpolierschuh Zwei Positionierungslocher und 3-Loch-Halterung mit M6- Anschluss

Werkseitige Polar Magnetic Chuck Metallpads sind auch beim Entgraten von Beton und beim Schleifen von rauen Oberflächen wirksam. Das leichte Design und die Größenvielfalt gewährleisten ein schnelles Schleifen der Oberfläche bei minimaler Ermüdung des Bedieners

1. Entwickelt für schnelles raues Arbeiten
2. Hervorragend geeignet für die Verarbeitung von Betonböden
3. Wird bei allen tragbaren Schleifmaschinen und speziellen Überholungsmaschinen verwendet.

Spezifikationen:

Nachfolgend sind die allgemeinen Spezifikationen aufgeführt **Werkseitige Polar Magnetic Chuck Metallpads::**


Name:	Werkseitige Polar Magnetic Chuck Metallpads
Segment Nr.:	10T
Verbindung:	Universeller Gebrauch
Segmentgröße:	24 * 4/20 * 8mm
Segmenttyp:	Trapezsegmente
Lieferant:	Fabrik / Hersteller
Material:	Diamantsegmente + Metallrohling
Verwendung:	Für Beton- und Terrazzobodenschleifen

Speziell entwickelte Tools sind für jede Standardanwendung verfügbar. Wir können es schaffen Passen Sie Ihre Ausrüstung an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.

Vorteil:


Werkseitige Polar Magnetic Chuck Metallpads sind in der Regel als 10 oder 8 Segmente oder bestimmte Anzahl und Form nach Kundenwunsch ausgelegt.

Werkseitige Polar Magnetic Chuck Metallpads sind für eine längere Lebensdauer und aggressives Schleifen ausgelegt. Natürlich ist die für die Mühle erforderliche Leistung viel größer.



Diese Pucks sind normalerweise als 10 oder 8 Segmente oder eine bestimmte Anzahl und Form gemäß den Anforderungen des Kunden ausgelegt.

Hochleistungs-Pucks sind für eine längere Lebensdauer und aggressives Schleifen ausgelegt. Natürlich ist die für die Mühle erforderliche Leistung viel größer.



Tipps: Diamond Bond Choice

Soft Bond - Für harten Beton zwischen 4000 und 5500 psi. Die Bindung muss erweicht werden, um die Diamantkristalle zum Schleifen der harten Oberfläche freizulegen. Gehärteter Beton besteht aus gehärtetem Granit, Quarz, Flusstein, Feuerstein.

Mittlere Bindungen - für mittleren Beton zwischen 2500 und 4000 psi - sind die empfohlenen, beliebtesten und am häufigsten verwendeten Bindungen in den meisten Fällen. Zur Verwendung auf gewöhnlichem Grubenkies und / oder mittleren Flussteinen, Traprock und Schotterböden. Weiche und harte Bindungen sind normalerweise extremen (ungewöhnlichen) Fällen vorbehalten.

Harte Verbindung - Für weichen Beton, typischerweise unter 2500 psi. Anleihen haben starre Metalle in ihrer Matrix, die Reibung standhalten, sodass Diamantkristalle nicht ausgeschleudert werden, bevor die Oberfläche arbeiten kann. Weicher Beton besteht aus Kalkstein, Sandstein, Dolomit, Softshell.

Wir bieten auch superweiche Verbindungen bei 5500 psi für zusätzlichen harten Beton an. Und superharte Bindungen für extra weichen Beton.

Produktdetails:



[Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie auf mich klicken.](#)

EINAnwendung:


Werkseitige Polar Magnetic Chuck Metallpads Polarmagnetschleifer.

Grobkorn: Kann für ungleichmäßige Betonböden, grobe Schleifvorbereitungen auf dem Boden oder für die Renovierung alter Fußböden verwendet werden.



Werkseitige Polar Magnetic Chuck Metallpads kann für alle Arten von Beton- und Terrazzoböden, für die Schleifvorbereitung auf dem Boden oder für die Renovierung alter Fußböden verwendet werden.

Körnung: 6 #, 16/18 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #



Über uns:



Verpackung □ Lieferung:

PS:

1. Werkzeugverpackung in Kartonschachteln
2. Durch Luft / Meer für Batch-Waren, Flughafen / Hafen Empfang
3. Weniger als 45 kg, in der Regel per Express (Tür zu Tür□)
4. Wenn Werkzeuge in großen Mengen vorhanden sind, werden sie in Holzkisten verpackt



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Logistik:

Musterbestellversand per DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS usw.

Die Lieferung von Massenbestellungen kann optional mit den Bedingungen von Exwork, FOB, CNF, CIF auf dem Luft- oder Seeweg erfolgen, je nach Spediteur des Käufers oder unserer

Unser Service:

1. Niedriges MOQ: Es kann Ihren Testauftrag gut erfüllen.
2. OEM akzeptiert: Wir können nach Ihrem Muster oder Ihren Zeichnungen produzieren.
3. Guter Service: Wir behandeln unsere Kunden als Gott mit hoher Professionalität und Leidenschaft.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Guter Ruf auf dem Markt.
5. Schnelle Lieferung: Wir haben großen Rabatt vom Spediteur.

FAQ:

1. Wie können wir die Qualität erkennen, wenn wir Ihre Produkte bestellen möchten?

Bitte testen Sie sie einfach mit einer sehr kleinen Bestellung, dann werden Sie die Qualität kennen. Zur Zeit also Viele Menschen auf der Welt verwenden chinesische Produkte aufgrund der hohen Qualität und der meisten wettbewerbsfähige Preise. Wir sind ein professioneller Hersteller bei der Lieferung von Diamantwerkzeugen für mehr als 8 Jahre. Um die Qualität unserer Produkte zu bestätigen, wird ein kleiner Testauftrag zum Testen erstellt nötig sein.

2. Können Sie kostenlose Muster anbieten?

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung bieten wir keine kostenlosen Muster an Wenn die Proben bezahlt werden, werden sie mehr schätzen und schätzen, was sie bekommen. Aber wir sind bereit, unseren potenziellen Kunden einen Sonderrabatt zu gewähren, mit dem sie Tests durchführen. Es ist sehr wichtig, uns Feedback zu geben, wir wissen es zu schätzen.

3. Akzeptiert Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Produkte?

Sicher akzeptieren wir es. Einschließlich verschiedener Farben, Körnungen usw. Wir können auch Ihr eigenes Logo markieren und Marke auf dem Pad. Jedes neue Produkt, das wir für Sie produzieren sollen, senden Sie uns einfach Ihr Zeichnung oder Muster, wir werden das gleiche produzieren. Wir werden diese Art von Produkten nicht an andere verkaufen Kunden nur, wenn wir Ihre Erlaubnis erhalten.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang