

## Beschreibungen:

### 1600mm V Typ Granit Segmente für Steinblockschnitten Indien Markt:

**boreway**®



Das Design von **Granitsegmente zum Schneiden von Steinblöcken** Ermöglicht eine ideale Schmutzentfernung und bessere Kühlung.

Unser **Granitsegmente zum Schneiden von Steinblöcken** werden durch hochwertige Diamantpulver- und Metallpulvermischung hergestellt, hergestellt durch Pressen und Sintern, Diamantpulver und Metallpulver verbinden sich eng, die Qualität ist höher und die Wirkung ist besser.

Solche Diamantsegmente sind das höchste Verhältnis von Leistung zu Preis!

## Spezifikationen:

Wir sind maßgeblich daran beteiligt, unseren wertvollen Kunden hervorragende Qualität zu bieten

**Granitsegmente zum Schneiden von Steinblöcken** welche mit folgender Spezifikation erhältlich sind:

1000-3500 mm Granit-Segmentblattabmessung		
Durchmesser	Dimension des Segments	Anzahl der Zähne


Zoll	mm	Länge	Dicke	Höhe	Nummer
40	1000	24	7,4 / 6,8	15	70
44	1100	24	7,4 / 6,8	15	74
48	1200	24	7,5 / 7,0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11,5 / 10,5	15/20	136
100	2500	24	11,8 / 10,8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13,5 / 12,5	15/20/30	180

Neben 1600mm V Typ **Granitsegmente zum Schneiden von Steinblöcken** Indien Markt, alle unsere

Produkte sind ausschließlich vor Zugang zum Markt geprüft worden. Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.

### Produktdetails:

**1600mm V Typ Granit Segmente für Steinblockschneiden Indien Markt:**



M shape Multi Layer Structure,  
Good debris removal and better cooling

### Anwendungen:

**1600 mm V-Typ Granitsegmente für das Schneiden von Steinblöcken auf dem indischen Markt.** Blockschneiden von Granit, Sandstein, verschiedenen Hartsteinen mit Quarz.

## Applicable materials


To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







SPK: 24\*8.4/7.6\*15M  
DIA: 600-1800/2000  
FOR Granite  
NUM: 100Pcs  
SD604 6-18/20 U115 K45  
DATE: 2013.03.26




# Single Blade



**Schneideffekt:**





### **Vorteile:**

1. Ideal Kantenschneidequalität am besten.
2. Ausgezeichnete umfassende Schneidleistung.
3. Hohe Schneidleistung, mittlerweile hat es eine lange Lebensdauer.

### **Verwandte Produkte:**



**Über uns:**

**Wir haben eine strenge qualitätskontrolle:**





## **Verpackung & Versand:**

### **Verpackung:**

Verpackung im Karton Fälle:



**Lieferung:**

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



### Unser Service:

1. Niedrige Auftragsquantität: Es kann den Testauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen tolle Rabatte von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

### FAQ:

#### **1. Wenn wir Diamantsegment kaufen möchten, wie konnten wir die Qualität kennen?**

Bitte kaufen diamant segment mit einer kleinen menge zuerst, testen sie die qualität und unseren service, es wird viel besser für unsere langfristige zusammenarbeit. Für kleine



Mengen müssen Sie kein Risiko eingehen, falls die Qualität nicht zu Ihrem Markt passt.

## **2. Was können wir tun, wenn wir feststellen, dass Ihr Diamantsegment keine gute Leistung erbringt?**

Bitte teilen Sie uns die detaillierten Informationen zum Zuschnitt mit, zum Beispiel:

1. Die Drehzahl der Maschine, das Schneidobjekt.
2. Das Detailbild des Diamantsegments nach dem Gebrauch, z. die Schneidseite des Diamantsegments.
3. Füttern Sie genügend Kühlwasser.

## **3. Was ist die Lieferung weg?**

Express-Kurierdienst, Seefracht und so weiter. Wir beraten den Kunden situationsgerecht bei der Entscheidungsfindung.

### **Bitte beachten Sie:**

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente Silver Welded-Maschine anstelle von Fire, um das Löten durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Minuten Sekunden, sonst wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur beschädigt, dann das Schneiden Leistung wird reduziert!

### **Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Handy / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)



**Aaron Lin**