

Beschreibungen:

Boreway Hochfrequenz-Schweiß-U-Schlitz-Diamantkantenschneidsegment für Granit:



Unter den gleichen Bedingungen der Segmentbindung bedeutet kurze Länge weniger Widerstand. **Diamantkantenschneidsegment für Granit** ist gut, um die Schnittfestigkeit der Steine zu verringern, und trägt so zur Verbesserung der Schnittgeschwindigkeit bei. Mit der Verbesserung der Schnittgeschwindigkeit ergibt dieses Design ein sehr gleichmäßiges Schneiden. Boreway [Diamant Segment Silber Schweißlot Lieferant](#), Unsere **Diamantkantenschneidsegment für Granit** werden aus hochwertigem Diamantpulver und Metallpulver hergestellt, hergestellt durch Pressen und Sintern, Diamantpulver und Metallpulver verbinden sich eng, die Qualität ist höher und der Effekt ist besser.

Solche Diamantsegmente sind das höchste Verhältnis von Leistung zu Preis!

Spezifikationen:

Wir sind maßgeblich daran beteiligt, unseren wertvollen Kunden hervorragende Qualität zu bieten

Diamantsegment die mit folgenden Spezifikationen erhältlich sind:

Segmentabmessung des Granitkantenschneidens						
Durchmesser		Stahlkern	Dimension des Segments			Anzahl der Zähne
Zoll	mm	mm	Länge	Dicke	Höhe	Nummer
10	250	2,0 (2,2)	40	2.8	15.12.20	17

12	300	2,0 (2,2)	40	3.0	15.12.20	21
14	350	2,2 (2,4)	40	3.2	15.12.20	24
16	400	2,6 (2,8)	40	3.4	15.12.20	28
18	450	2,8 (3,0)	40	4.0	15.12.20	32
20	500	2,8 (3,0)	40	4.4	15.12.20	36
22	550	3,0 (3,2)	40	4.6	15.12.20	40
24	600	3,4 (3,6)	40	4.6	15.12.20	42

Neben hochfrequentem Schweiß-U-Schlitz **Diamantkantenschneidesegment für Granit**,

Alle unsere

Produkte wurden vor dem Zugang zum Markt streng getestet. Andere Spezifikationen können je nach Anforderung angepasst werden.

Klicken Sie hier, um weitere Modelle anzuzeigen: [Hochfrequenzschweißen V-geschnittenes Sägeblatt](#)

Produktdetails:

Segment für hochfrequentes Diamantkantenschneiden mit U-Schlitz für Granit:



Anwendungen:

Segment für hochfrequentes Diamantkantenschneiden mit U-Schlitz für Granit. Diamantsegmente für Brückenschneidemaschine, manuelle Handhabungsschneidemaschine oder Tischschneidemaschine.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Schneideffekt:



Vorteile:

Boreway ist [**Granite Block Diamond Segment Hersteller**](#)

1. Das Segment hat eine gute Schärfe und einen hohen Wirkungsgrad beim Schneiden, während es eine lange Lebensdauer hat.
2. Gutes Schnittergebnis: glattes Schneiden, flache Oberfläche und gleichmäßige Größe.
3. Stabiles Schneiden, schmaler Schnittspalt, Reduzierung von Steinabfällen.

Über uns:

Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem:



Verpackung & Lieferung:



Unser Service:

1. Geringe Bestellmenge: Sie kann die von Ihnen benötigte Testbestellung erfüllen.
2. Schnelle Lieferung: Wir erhalten tolle Rabatte von Spediteuren.
3. OEM Akzeptabel: Wir können nach Ihren Mustern oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden als Gott mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung.

FAQ:

1. Wenn wir ein Diamantsegment kaufen möchten, wie können wir die Qualität kennen?

Sie können zuerst ein Diamantsegment mit einer kleinen Menge kaufen, die Qualität und unseren Service testen, es wird viel besser für unsere langfristige Zusammenarbeit sein. Bei

kleinen Mengen müssen Sie kein Risiko eingehen, falls die Qualität nicht zu Ihrem Markt passt.

2. Was können wir tun, wenn wir feststellen, dass Ihr Diamantsegment keine gute Leistung erbringt?

Bitte teilen Sie uns die detaillierten Informationen zum Schneiden mit, zum Beispiel:

- 1). Die Drehzahl der Maschine, das Schneidobjekt.
- 2). Das Detailbild des Diamantsegments nach der Verwendung, z. die Schneidseite des Diamantsegments.
- 3). Fütterst du genug Kühlwasser?

3. Wie ist der Lieferweg?

Express-Kurierdienst, Seefracht und so weiter. Wir beraten entsprechend der tatsächlichen Situation, damit Kunden Entscheidungen treffen können.

Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie zum Lötten eine hochfrequente Silberschweißmaschine anstelle von Feuer. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden, sonst wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur und dann durch das Schneiden beschädigt. Leistung wird reduziert!

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin