

Produktbeschreibung:

Sägeblattsegment für Steinkantenschneiden, 40x3.2x15mm ist eine herkömmliche Größe, und andere Größen können je nach Anforderung angepasst werden.

250mm-800mm-Diamantschneidsegmente Lieferant kann zum Schneiden von Steinplatten geeignet sein, wobei das Diamantsegment von 900-3500 mm zum Schneiden von Blöcken und Minen geeignet ist.

Wir bieten Kunden den günstigsten Produktpreisen und produzieren hochwertige Produkte für Sie.

Besonderheit:

1.Segmentgröße: 40x3.2x15mm.

2.Schöner Schneiden, nicht leicht zu kollapieren.

3. Einfache und schnelle Schneiden, kein Rand gebrochen.

4**[Diamantsegment Schneiden Lieferant China](#)**, Scharfe, dauerhafte, lange Lebensdauer, Stromersparnis.

Produktspezifikation:

Im Folgenden sind normale Spezifikationen SAW-Segment für Steinkantenabschneide:

Klingendurchmesser.	Stahl-leere Dicke	Segmentgröße			Packen Sie jede Box ein	Segmentnummer / Set
		L.	W.	h		
400mm, 16 Zoll	2.6 (2,8) mm	40mm	3.2mm	15mm	28 Pin	24 Pin

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Andere Spezifikationen des Schneidersegments:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Multi-Blade- und Single-Scr-Sägeblatt-Spezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Produkt Show

Scharfer Diamant-Sägeblattsegment für Steinkantenschneiden

Use For 400mm Saw Blade For Granite Slab







Anwendung:

Sägeblattsegment für Steinkantenschneide, es wird für große Hand-Schneidemaschine oder Desktop-Schneidemaschine verwendet.

Steinkanten-Diamantsegment für Granit Sandstein, verschiedene harte Stein mit Quarz



FAQ

1. Wie gewährleisten Sie die Qualität des Produkts?

Die Produkte des Unternehmens haben Maßstäbe, Sicherheitsgarantien, um die Produktqualität zu kontrollieren, die für die Produktqualität für unsere Kunden verantwortlich sind, die seit mehr als zehn Jahren gegründet wurden, als professioneller und erfahrener Diamanthersteller, Boreway besteht darauf, unseren Kunden die Diamantwerkzeuge von höchster Qualität zu bieten.

2. So transportieren Sie das Produkt?

Wir werden gute Schutzmaßnahmen für die Produkte ergreifen, die Integrität und Sicherheit der Produkte schützen und andere Transportmittel wie Meer, Land und Luft bieten, um Ihnen zu dienen, damit die Produkte die Tür des Kunden perfekt und sicher erreichen können.

3. Was sind unsere Vorteile?

Unsere Teams ist professionell und die Mitglieder haben eine gute Untersuchung der Diamantwerkzeuge. Wir bieten eine schnelle Antwort an. Jede Messege oder E-Mail wird innerhalb von 24 Stunden geantwortet. In den letzten Jahrzehnten hat Boreway-Diamond-Tools in den letzten Jahrzehnten viele Bestellungen des OEM / ODM erfolgreich gemacht. Einige der OEM / ODM-Dienste sind kostenlos!

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.