

Einführung:

Harz gefülltes Diamant-Trommel-Rad für Countertop D25 * 45T * M14 sind Zum Schleifen und Polieren Senken Löcher auf der Bramme,

Kjuckreiz Etc., die der effektivste Weg zum Schleifen und Polieren der engen Radius ist.

Für den Abtrag von Granit-Marmor durch Abreiben von überschüssigem Stein.

Es Ist der schnellste Weg, um Material nach dem Schneiden von Senken Löcher zu entfernen.

Sie werden verwendet Sehr aggressives Schleifen Anwendungen Und Beseitigung von Beständen auf Sortenmaterialien Einschließlich Granit, Beton, Kalkstein, Marmor, Block, Terazzo und vieles mehr.

Eigenschaften:

- 1 ist. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und schnelle Fräsgeschwindigkeit.
2. Perfekte Balance mit Nullerschütterung und beständiger Leistung.
3. Glatteres Fräsen ohne Steinschaden.

Spezifikationen:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer **Harz gefülltes Diamant-Trommel-Rad für Countertop D25 * 45T * M14:**

Code-Nr.	Durchmesser	Korn-Nr.	Arbeiten Methode	Segment Länge	Verbindung
BW-ZTW-R01-01	25mm (1 ")	rauh	Nass oder trocken	20mm	M14
BW-ZTW-R01-02	50 mm (2 ")	Mittel		35mm	5/8 "-11
BW-ZTW-R01-03	75mm (3 ")	Hart		45 mm	1/2 "G
BW-ZTW-R01-04	100 mm (4 ")				

Die oben genannten Spezifikationen sind als Referenz, können andere Spezifikationen von Kunden bestellt werden.

Bild:

Harz gefülltes Diamant-Trommel-Rad für Arbeitsplatte D25 * 45T * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

Diamant Nulltoleranz Trommel für Zähler, Segment Null Toleranz Rad

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com