

Einführung:

Drei-Stufen-Trockenpolierscheiben für den Stein, die Geldgeber mit Klettverbindungen befestigt sind, sind zum Polieren von Oberflächen verwendet

Marmor, Granit oder andere stone.It durch Handschleifmaschine verwendet oder eine andere manuelle betriebenen Maschinen. Unter Verwendung von rauen

Körnung zu feiner Körnung. Schließlich über Buff Polier ein gutes Polierergebnis.

Eigenschaften:

1.Three Schritt trockenen Polierscheibe für Stein hat lange Lebensdauer und stabile Leistung.

2. Glatte Polieren und Hochglanzpolierfläche.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Drei-Stufen-Trockenpolierscheibe für Stein:

Durchmesser	Dicke		Güteklasse	Grit No.	Halter
	Handgebrauch	Bodennutzungs			
80mm (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	Prämie	50 # 100 #, 200 #, 400 #, 800 # 1500 # 3000 #, Buff	Klettverschluss oder Gummi
100 mm (4 ")			Standard		
125mm (5 ")			Wirtschaftlich		
150 mm (6 ")					
180mm (7 ")					

Die obige Beschreibung nur eine Referenz für you.Other Spezifikationen können Kunden bestellt werden.

Bild:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliche Artikel:

[125mm Diamant-Polierscheibe für Granit, trockenen und nassen Einsatz Steinpolier](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com