

## Produktions-Beschreibung:

### Einführung:

Diamant-Kalibrierungsrolle wird am häufigsten vor dem Polieren eine gleichmäßige Dicke auf Keramikfliesen Oberfläche zu kalibrieren und zu erreichen, verwendet. Durch die kontinuierliche technische Weiterentwicklung und die Rückmeldungen unserer Kunden sind unsere Diamantrollen für ihre gute Schärfe genehmigt, lange Lebensdauer arbeiten, geringer Energieverbrauch, geringe Arbeitsgeräusche, hervorragende Arbeitswirkung und stabile Leistung.

Nassgebrauch nur mit ausreichend Wasser, Fast & amp; Einfache Schleifen, lange Lebensdauer, perfekte Leistung.

Alle unsere unsere Produkte haben, bevor der Zugriff auf den Markt streng getestet.

Weitere Angaben können je nach Bedarf angepasst werden.

## Detaillierte Bilder:

### Im Folgenden ist die normale Spezifikation von Diamant Kalibrierrollen:

| Produktname                 | Out Durchmesser (mm) | Länge (mm)  | Spiral Nummer           | Segmentgröße (mm)          | Streugut (#)  |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---|
| Diamant Kalibrieren Rollers | Φ180 - Φ320          | 320         | 5<br>6<br>7<br>12<br>16 | 9 * 12<br>9 * 15<br>6 * 10 | 30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>100<br>120<br>140 |
|                             |                      | 400         |                         |                            |   |
|                             |                      | 595         |                         |                            |   |
|                             |                      | 645 (585)   |                         |                            |   |
|                             |                      | 800 (740)   |                         |                            |   |
|                             |                      | 800 (680)   |                         |                            |   |
|                             |                      | 995 (935)   |                         |                            |   |
|                             |                      | 1195 (1135) |                         |                            |   |
|                             |                      | 1600 (1540) |                         |                            |   |

Das folgende zeigt nur einen Teil des Produkts, andere Produkte können nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Wenn Sie nicht das Produkt sehen, Sie möchten, können Sie uns Bilder für weitere Produkt kontaktieren.





Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Oben ist ein Bild von unserer herkömmlichen Diamantkalibrierungsrollen,  
Weitere Angaben können je nach Bedarf angepasst werden.**

## Verpackung:

Wir werden innerhalb von sieben Tagen nach Ihrer Zahlung liefern, Diamant Kalibrier- Rollen sind in Holz verpackt.

Wir können auch die Rollen nach Ihren Anforderungen verpacken.

Besondere Spezifikationen durch Beratung Lieferung.

## Kontaktiere uns:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Adresse:** Hongxing Street, Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China,

**PLZ:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**Email:**[Boreway05@boreway.net](mailto:Boreway05@boreway.net)