

## Placa de pulido de suelo de martillo de arbusto de 250 mm con 6 rodillos 45 dientes Litchi Superficie

### Descripción del producto:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

- 1.china fábrica **Placa de martillo de arbusto de 250 mm para la superficie de Litchi** Es adecuado para fabricar superficies, haciendo efectos martillados con arbusto para productos de piedra. Es desplazable, rotativo y altamente eficiencia.
- 2.45s El rodillo de pulido de piso Litchi se puede cambiar de molienda a través del ajuste de la elasticidad del resorte en el martillo del arbusto, la pulida manual de la máquina.
- 3.45s Los rodillos se pueden cambiar convenientemente, redujeron en gran medida los costos de producción.

### Característica:

Características de nuestro **Placa de martillo de arbusto de 250 mm para la superficie de Litchi**

**Placas de martillo de arbusto** fabricante

- Para escarbalar cualquier tipo de superficie.
- Para crear una piel de color naranja en cualquier superficie.

- Para quitar el pegamento, el barniz y el recubrimiento de resina.
- Para crear "efecto facial" en paneles prefabricados
- Para romper el recubrimiento grueso difícil de quitar con herramientas de diamante normales.
- Para hacer superficies antideslizantes de seguridad en mármol, granito y piedras naturales.
- Para la preparación del piso. Con el martillo de Bush, en combinación con herramientas de diamante, es posible prepararse de la mejor manera de la superficie para aplicar correctamente el nuevo recubrimiento.

### Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales. **Placa de martillo de arbusto de 250 mm para la superficie de Litchi :**

Rodillos no.:	6 t
Granos NO:	45s
Diámetro:	250mm (10pulgada)
Modelo:	BW-BHP-F250
Con sin:	Con soporte
Aplicable:	Máquina de pulido de suelos
Material:	Carburo de tungsteno, aleación
Uso:	Granito, mármol, hormigón, arenisca.

El diámetro de la placa se puede personalizar.

Cantidad de rodillo de martillo de arbusto se puede ajustar

El rodillo de martillo de arbusto puede ser de 30 dientes, 45 dientes, 60 dientes u otra especificatina

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

### Detalles de producto:

**Placa de martillo de arbusto de 250 mm para la superficie de Litchi**

**boreway®**

45S



High Quality Carbide Alloy




Bush Hammer Plate  
For Floor Grinder

Fan Base

250MM

**boreway®**   




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Máquina:**

**Placa de martillo de arbusto de 250 mm para la superficie de Litchi**

Placa de martillo de arbusto de 10 pulgadas para el molinillo del piso.

**Efecto de molienda:**



## Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Sobre nosotros:**



**Solicitud:**

HTC Bush Hammer es una herramienta especial exclusiva diseñada por HTC SPOAD Mollinder, para muchas aplicaciones:

- Para escarbalizar cualquier tipo de superficie.
- Para crear una piel de color naranja en cualquier superficie.

- Para quitar el pegamento, el barniz y el recubrimiento de resina.
- Para crear "efecto facial" en paneles prefabricados
- Para romper el recubrimiento grueso difícil de quitar con herramientas de diamante normales.
- Para hacer superficies antideslizantes de seguridad en mármol, granito y piedras naturales.
- Para la preparación del piso. Con el martillo de Bush, en combinación con herramientas de diamante, es posible prepararse de la mejor manera de la superficie para aplicar correctamente el nuevo recubrimiento.

## Nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido bajo: puede cumplir con el orden de prueba que necesita.
2. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo con sus muestras o dibujos.
3. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
5. Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los transportistas de carga.

## Descripción:

### **1. Si queremos ordenar su producto, ¿cómo sabemos su calidad?**

Por favor, pruebe en un pedido muy pequeño y luego conozca la calidad. Ahora, por lo que Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y calidad superior.

precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante.

De todos modos, más de 8 años, confirma la calidad de nuestros productos, las pequeñas órdenes de prueba probarán necesario.

### **2. ¿Puedes proporcionar muestras gratis?**

No proporcionamos muestras gratuitas. Basado en años de experiencia, creemos que las personas las conseguirán.

Al pagar las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtendrán. Habríamos sido Prepárese para ofrecer a nuestros clientes potenciales descuentos especiales para participar en la prueba.

Es muy importante proporcionar comentarios a nosotros y estaremos muy agradecidos.

### **3. ¿Su empresa acepta la personalización?**

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar tu propio logo.

Y la marca en el plato. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos tales productos a los demás.

Solo obtenga su permiso para obtener a los clientes.

## Tenga en cuenta:

1. Por favor, proporcione artículos antes de la compra.
2. Por favor, proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos.

## Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**