

## Introducción:

Las almohadillas de pulido de borde de bloqueo de caracol pueden aplicarse a piedra, concreto, pulido de pisos cerámicos, uso húmedo, principalmente en máquinas de pulido de pisos para pulir o dar brillo a diferentes pisos para restauración o mantenimiento. Pulido rápido, bajo costo, buen brillo, alta concentración de diamante.

## Característica:

1. El bloqueo de caracol. borde pulido almohadilla Es una larga vida útil.
2. Podemos personalizar de acuerdo a la necesidad del cliente.
3. La empresa tiene su propia marca, tenemos confianza en la calidad de nuestros productos.

## Especificación:

Especificación de Almohadillas de pulido del borde de la resina de la cerradura del caracol para la herramienta abrasiva del mármol concreto del granito:

Diámetro (pulgada / mm)	Conexión	Tipo
3/80	Bloqueo de caracol	Articulación dura Articulación flexible
4/100		
5/125		
6/150		
7/180		

Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requerimientos.

## Imagen:

4 pulgadas 7 Unids / set Almohadilla de Resina Cerradura de Caracol Almohadillas de Pulido Para Granito Hormigón Mármol Herramienta Abrasiva

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Si tú son interesante en nuestra productos, por favor contacto nos.

**Contáctenos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Ciudad Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18650679939

**Email:** borewa01@boreway.net