

Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales Muela abrasiva de diamante de doble hilera de 5 pulgadas:

Nombre:	Muela abrasiva de diamante de doble hilera de 5 pulgadas
Material en blanco:	45 millones de acero
Acabado de superficies:	Pintura en color
Diámetro:	5 pulgadas (D125mm)
Aburrir:	METRO14, 22.23, 5/8 "-11
Granos disponibles:	Grueso, medio, fino
Tipo de segmentos:	Segmento de doble fila
Material:	Polvo de diamante y metal
Máquina:	Enlace suave, enlace medio, enlace duro
Bono disponible:	Amoladora angular o rectificadora general
Proceso:	Prensado en frío sinterizado, Soldadura de alta frecuencia

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

Detalles del producto:

Muela abrasiva de diamante de doble hilera de 5 pulgadas:

Double Row Diamond Cup Wheel

φ100MM φ115MM φ125MM φ180MM

Used for grinding concrete,
stone, cement, floor engineering





115/125/180mm



Otro Diámetro:

Outer Diameter		Segment Size(mm) (L*W*H)	Core	Diamond Grit
Inch	mm			
4	100	30*4.5*8.3 (Outer)	22.23, M14, 5/8"-11 etc.	30#, 50#, 100#
		23.4*4.5*7.1 (Inner)		
		30*5.0*8.0 (Outer)		
		20*5.0*7.0 (Inner)		
4.5	115	30*4.5*8.3 (Outer)		30#, 50#, 100#
		23.4*4.5*7.1 (Inner)		
		30*5.0*8.0 (Outer)		
		20*5.0*7.0 (Inner)		
5	125	30*4.5*8.3 (Outer)		30#, 50#, 100#
		23.4*4.5*7.1 (Inner)		
		40*5.0*8.0 (Outer)		
		30*5.0*8.0 (Inner)		
7	180	37*4.5*7.8 (Outer)		30#, 50#, 100#
		37*4.5*7.0 (Inner)		
		28*5.0*8.0 (Outer)		
		20*5.0*7.0 (Inner)		

[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

Descripciones:



Rueda de copa de pulido de diamante de doble fila de 5 pulgadas para piedra de granito y hormigón

Boreway **5 5 Pulgada Muela de diamante de doble hilera** están diseñados con diamante industrial de alta calidad para un rendimiento de corte máximo y una vida útil de rectificado superior.

5 5 Pulgada Muela de diamante de doble hilera Las ruedas de copa están diseñadas para usarse en amoladoras angulares pequeñas y grandes. Están diseñados con una matriz de corte optimizada.



Aplicaciones:

5 5 Pulgada Muela de diamante de doble hilera sAdecuado para trabajos con hormigón, azulejos, paredes, mármol, rectificado de bordes de granito, placa, biselado y rectificado de arco. Aplicable a la molienda de mármol, granito, cerámica, piedra artificial, vidrio, etc.

The double bowl mill is usually used on hand electric or pneumatic tools





Elección de grano:

La muela abrasiva de diamante de doble hilera de 5 pulgadas con diamantes de unión de metal de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda genera menos calor en el proceso de molienda.

1) grano grueso: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Se puede usar para pisos de concreto no uniformes, preparación de esmerilado en el piso o renovación de pisos viejos.

2) Granos medianos: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, preparación de molienda en pisos o renovación de pisos viejos.

3) Granos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, encuentre la preparación de molienda en el piso o la renovación del piso viejo antes de pulir.

Ventajas:

- 1) La especificación es completa y variada.
- 2) Nunca quema la superficie de la piedra.
- 3) Larga vida útil y rendimiento estable.
- 4) Precio competitivo y calidad superior.
- 5) Un buen equilibrio asegura un excelente efecto de molienda.
- 6) 5 pulgadas de doble fila de muela de diamante excelente servicio.

características:

- 1) Brida con rosca M14 o 5/8 "-11 disponible.
- 2) Bajo ruido, sin ambiente, entorno amigable, operación de seguridad.
- 3) Unión de piedra y suelos de dureza suave, media, difícil de ajustar.
- 4) Aplicación: para moler hormigón, granito duro, mármol, piedra reconstituida, etc.
- 5) Muela de diamante de doble hilera de 5 pulgadas, grano grueso, mediano y fino bajo pedido.

Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Muela de copa de diamante de 125 mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Rueda de copa de pulido de diamante de 5 pulgadas

Sobre nosotros:



Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway05@boreway.net



Kelly Huang