

Introducción:

Diamond arbusto aleación de martillo son adecuados para la piedra o molienda superficie de hormigón, con una superficie perfecta fabricating.The aleación de diamantes arbusto martillo son ampliamente utilizados para la molienda de un rango de superficie antideslizante Peel-como para el granito, mármol, hormigón, caliza, piedra natural, etc.mejorado la tecnología de procesamiento de la superficie del lichí fundamentalmente, lo que hace un losa de la piedra bien proporcionado.

Características:

1. Para crear superficies antideslizantes.
2. Para quitar revestimientos de resina de pegamento y viejos, en resinas gruesas particulares.

Presupuesto:

Aleación del metal Bush Hammer

Nombre del objeto	Escoda	
Especificación	D.125x3Tx30s	D.300x6Tx45s
	D.150x4Tx30s	D.350x9Tx45s
	D.200x4Tx45s	D.400x9Tx45s
	D.250x5Tx45s	D.450x12Tx45s
Observación	D: el diámetro de la placa	
	T: la cantidad de rodillos en por martillo arbusto	
	S significa los No.tips por rodillo	

Otras especificaciones se pueden personalizar.

Imagen del producto:

6 Rodillos aleación del metal Bush Hammer Plate

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com