

Introducción:

El bastidor de soldadura “BWM-HJ08” puede soldar la hoja de sierra de $\varnothing 250\text{mm}$ a $\varnothing 800\text{mm}$ (Max $\varnothing 1400\text{mm}$ se puede soldar después de haber aumentado 500mm de altura). El bastidor de soldadura “BWM-HJ165” puede soldar la hoja de sierra de $\varnothing 250\text{ mm}$ a $\varnothing 2300\text{ mm}$ ($\varnothing 2300\text{ mm}$ máx. Puede soldarse después de haber aumentado 1000 mm de altura). Además, el tipo de marco de soldadura se puede utilizar para soldar cuchillas de sierra de banda después de una modificación especial. En comparación con máquinas de soldadura similares con un alto nivel de automatización, precisión de posicionamiento, estabilidad y larga vida útil. Esta serie de productos con un diseño fácil de usar, los trabajadores generales pueden operar en la máquina.

Característica:

1. Rango de diámetro de soldadura: 240 ~ 900 mm.
2. La base de la hoja de sierra de sujeción del cilindro para garantizar la precisión de la soldadura.
3. Sujeción del cilindro, asegúrese de que la tensión del proceso de soldadura de matriz no se dañe.
4. Está equipado con una máquina de soldadura de alta frecuencia, que es automática y eficiente

Se calienta a alta frecuencia, se enfría rápidamente y se sujeta por la cabeza del cuchillo.

Especificación:

Especificación de la máquina de soldadura fuerte BWM-HJ08 de hoja de sierra de diamante:

N ° de Modelo: BWM-HJ08	
Rango de soldadura	$\varnothing 240\text{mm} - 900\text{mm}$ (Max 1400mm)
Verticalidad	$\leq \pm 0.3\text{mm}$
Paralelismo	$\leq \pm 0.3\text{mm}$
Tasa de soldadura	4-20 PCS / Min
Presión del aire	0.3 - 0.6Mpa
Presión del agua	$\geq 0.2\text{Mpa}$
voltaje	220V (monofásico) 50Hz
Potencia (desde la luz LED)	1.0W
Consumo de agua	1.5 - 2m ³ / h
Dimensiones de la máquina	L940 * W440 * H1440mm
Peso del equipo	85 kg
Dimensiones del paquete	L1600 * W520 * H550 (horizontalmente)
Peso del paquete (paquete de madera)	115kg

Nota: esta máquina no incluye la máquina de soldadura de alta frecuencia, el compresor de aire y la bomba de agua.

Imagen:

Máquina de soldadura fuerte BWM-HJ08 con hoja de sierra de diamante

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

Email: boreway02@boreway.net