

Descripción del producto

Dia. 20mm **Dedos de diamante soldados al vacío** Con rosca M14 Agrandar la forma biselar agujeros existentes

Dedos de diamante CNC Ideal para la perforación de mármol y piedra caliza, puede realizarse en granito, mármol, azulejos, porcelana, concreto y mas; **Dedos de diamante soldados al vacío** Se puede usar húmedo o seco con ranuras de enfriamiento para facilitar la extracción del núcleo cuando se atasca.

Dedos de diamante soldados al vacío

1. Velocidad rápida de 6.000 a 7.000 rpm y alimentación de 400 a 800 mm / min
2. Fresado suave y rápido en materiales blandos a un precio muy asequible
3. Las soldaduras al vacío se utilizan para cortar materiales blandos como mármol y caliza.
4. Disponible con conexión de rosca M14, 5/8 "-11 y G1 / 2' para adaptarse a diferentes máquinas y modelos

El diseño del canal de agua 5.Grooved ofrece la lubricación necesaria y elimina la lechada de la superficie de corte

Solicitud:

1. Utilizado en amoladora angular
2. También disponible para hacer un agujero directamente, pero no se recomienda hacer este trabajo
3. Agrande, forme y / o redondee los agujeros existentes en porcelana, cerámica dura, mármol y granito

Característica:

1. Muy fácil de operar
2. El grano # 50/60 le proporciona un gran acabado.
3. La tecnología de soldadura al vacío proporciona un alto rendimiento de trabajo eficiente

Especificación: Brocas de diamante soldadas al vacío con rosca M14

Diámetro de 20 mm, longitud útil de 50 mm, rosca M14, longitud total: 65 mm, grano # 50/60

Diámetro disponible: Dia 10mm, 20mm, 25mm

Los siguientes son nuestros tamaños normales de la dBrocas de diamante de uso ry y húmedo.

Producto	Diámetro (mm)	Altura del segmento (mm)	El tamaño de grano(#)	Conexión
Dedo poco	ø16	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Dedo poco	ø20	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Dedo poco	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Rueda del fregadero	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Rueda del fregadero	ø50	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Rueda del fregadero	ø75	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
---------------------	-----	-------	-------------	--------------------------

Otra especificación o cualquier requisito especial, Pls en contacto con nosotros!

Imágenes:

Dia. 20mm **Dedos de diamante soldados al vacío** Con rosca M14 Agrandar la forma biselar agujeros existentes




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Dia. 20mm **Dedos de diamante soldados al vacío** Con rosca M14, **Dedos de diamante CNC**

20MM

www.diamondtools.top



M14 Thread



www.diamondtools.top





Dia.10mm modelo negro, por favor haga clic aquí: [Dedos de diamante soldados al vacío](#)
Dia.20mm modelo negro, por favor haga clic aquí: [Dedos de diamante CNC con soldadura al vacío](#)

Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empackando en cajas de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)