

Introducción:

Las herramientas diamantadas para el disco de esmerilado de metal de hormigón de granito están diseñadas para eliminar revestimientos en pisos de concreto para preparar el piso para pulir. El segmento se presiona en caliente y se suelda profesionalmente en la placa para garantizar que la densidad del segmento sea razonable y ayude a prolongar la vida útil del disco.

Característica:

* Alta concentración de diamante para una larga vida útil y una eliminación agresiva del material

La mezcla de materiales patentados * garantiza una durabilidad.

* Para el rectificado de pisos de concreto rugoso, la antigua Restauración de pisos de concreto

Especificación:

Herramientas de diamante para piedra de granito Hormigón de metal Disco de molienda 50 # Pulido de pulido de pisos

Diámetro	Arena	Poseedor	Segmento No.	Espesor del segmento
3 "(80mm)	30 #, 60 #, 120 #	Velcro Volver	10 unids	8mm
4 "(100mm)	30 #, 60 #, 120 #	Velcro Volver	10 unids	8mm

Imagen:

Herramientas de diamante para piedra de granito Hormigón de metal Disco de molienda 50 # Pulido de pulido de pisos

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Código Postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-15659082992
Correo electrónico: boreway02@boreway.net